

# ÉCLAIRAGE LED DE CHANTIER



# ELUZIA

UNE MARQUE DU GROUPE PRODEAL




## PROJECTEUR LED DE CHANTIER 2x30 W



- LED SMD 2x30 W
- 6 300 Lumens
- 220-240 V
- Étanche IP65
- Classe A+
- Aluminium moulé
- Diffuseur en verre trempé
- 5 000°K (blanc neutre)
- IRC ≥ 80
- Utilisation de -20°C à +50°C
- Livré avec câble de 3 m



Pivotable à 180°  
avec bouton de blocage



## PROJECTEUR LED DE CHANTIER 50 W



- LED SMD 50 W
- 5 000 Lumens
- 220-240 V
- Étanche IP65
- Classe A+
- Aluminium moulé
- 5 000°K (blanc neutre)
- IRC ≥ 80
- Utilisation de -20°C à +50°C

Réf. 22655



3 661925 226554

## TRÉPIED 2 M

- Pour projecteurs
- Tripod
- Noir

Réf. 22389



3 661925 223898



# LED

UNE MARQUE DU GROUPE

# ÉCLAIRAGE LED DE CHANTIER

# UZIA

PE PRODEAL



# ECLAIRAGE LED DE CHANTIER

## ROULEAU LED DE CHANTIER



### Ruban LED 220 V - 15 m

- sur dévidoir
- 5000°K
- 1000 Lm/m
- 150 W

Réf. 20050



3 661925 200509



### Ruban LED 220 V - 25 m

- sur dévidoir
- 5000°K
- 1000 Lm/m
- 250 W

Réf. 20051



3 661925 200516



### Ruban LED 220 V - 50 m

- sur dévidoir
- 5000°K
- 1000 Lm/m
- 500 W

Réf. 20052



3 661925 200523

Maniement facile et rapide



Câble fourni



Batterie d'urgence 50 W


Réf. 20056



Maxi 1500 W 3 661925 200561

## ÉCLAIRAGE PORTATIF

- 6 W ou 12 W
- Jusqu'à 1 600 Lumens
- Gradage 3 positions
- Poignée ergonomique
- 6 points de fixation
- Aimant forte intensité
- IK 10 Ultra résistant aux impacts
- IP 67 étanche
- Autonomie jusqu'à 8 h



Positionnable sous différents angles



Réf. 30800



4 897096 120561

6W

Réf. 30801



4 897096 120011

12W



## PROJECTEUR LED DE CHANTIER 2 x 50 W

- LED SMD 2x50 W
- 220-240 V
- Classe A+
- Aluminium moulé
- IRC  $\geq 80$
- Utilisation de -20°C à +50°C
- Diffuseur en verre trempé
- 10 000 Lumens
- Étanche IP65
- Classe A+
- 5 000°K (blanc neutre)
- IRC  $\geq 80$

Réf. 22657



3 661925 226578

## PROJECTEUR LED DE CHANTIER 50 W

- LED SMD 50 W
- 220-240 V
- Classe A+
- Aluminium moulé
- IRC  $\geq 80$
- Utilisation de -20°C à +50°C
- Diffuseur en verre trempé
- 5 000 Lumens
- Étanche IP65
- Classe A+
- 5 000°K (blanc neutre)
- IRC  $\geq 80$

Réf. 22658



3 661925 226585



ZI de Grâces  
11 rue de Kerbost  
22200 GUINGAMP

02 96 14 02 05  
info@groupe-prodeal.com

groupe-prodeal.com