

# MALLTIS

## ML200


Éclairage portable déployable rapidement  
Robuste et performant.

Tour  
Portable



# LÉGER, LUMINEUX DÉPLOIEMENT RAPIDE

Montage / Démontage en seulement 10 secondes.





Blocage de hauteur de mat  
au centimètre près.



Une clef de  
blocage du trépied.



En option, piquet de blocage  
pour éviter tout basculement  
en cas de vent ou de fortes  
vibrations.



# DE NOMBREUX DETAILS POUR UN CONFORT D'UTILISATION



## Prise de recharge USB

Étanche à la pluie  
2 accessoires peuvent  
être rechargés,  
simultanément.



## Stand téléphone

Continue working  
while charging, the  
hook here can serve  
as a phone stand.



## Gradation progressive

Brancher le driver  
sur le port étanche  
pour bénéficier d'une  
luminosité maxi

# Endurance ultra longue

Mode standard Jusqu'à **8+** Hours  
(D24-100 & Dual-head Version)

2 choix de batteries avec différentes capacités



D24-54

22 heures d'autonomie en mode eco  
TL-200



D24-100


Doublement de la capacité pour atteindre  
45 heures

**Deux options disponibles**  
**Version à une tête ou version à deux têtes**



## ▪ Double têtes

AC	0-11 000 LM Dimmable en continu	
Batterie (4 Modes)	Turbo	5 000LM
	Standard	3 000LM
	Equilibré	1 800M
	Eco	500LM



\* 'Brightness' represents the center point illuminance value of the lighting direction.

## ▪ Simple tête

Batterie (4 Modes)	Turbo	3 000LM
	Standard	2 000LM
	Equilibré	1 200M
	Eco	350LM

Sur 220V

> à **11 000** LM

Sur batterie

> à **5 000** LM





Construction



Maintenance



Infrastructure



Camping



Réseau ferré



Mining



Urgence



Sport

# Mise en place par 1 seule personne

Moins de 6 kg (hors batterie).



2.3m



1.0m



# Specifications


## ML200 Double têtes

Hauteur	1m~2.3m
Poids	6.3Kg (Hors batterie)
Alimentation	D24 pack batterie / AC 100-277V
Lumens	0 - 11,000Lm
Autonomie	>8 heures (Mode standard, D24-100)
Indice IP	IP66
Puissance USB	5V 2A (2 ports)

## ML200 simple tête


Hauteur	1m~2.3m
Poids	5.9Kg (Hors batterie)
Alimentation	D24 pack batterie
Lumens	0 - 3,000Lm
Autonomie	>8 heures (Mode standard, D24-100)
Indice IP	IP66
Puissance USB	5V 2A (2 ports)

## Dimensions (mm)



## Emballage

Ref	ML200 Simple tête	ML200 Double tête
Taille Carton	1070x240x300mm	1070x240x300mm
Poids brut of Carton	7.2KG±5%	7.6KG±5%
PCS/Carton	1	1



**GROUPE PRODEAL**

11 route de Kerbost - 22200 Grâces  
02 96 14 02 05 - info@groupe-prodeal.com

[www.groupe-prodeal.com](http://www.groupe-prodeal.com)