

La solution éclairage



solutions d'éclairage grand public et professionnelles.

Depuis de nombreuses années, le groupe PRODEAL propose des solutions d'éclairage. PRODEAL s'est doté de capacité d'ingénierie capable de superviser la **qualité de ses approvisionnements**, de **concevoir des solutions à la demande** et d'entrer dans l'ère du tout connecté.

Toujours plus pointu et plus exigeant, PRODEAL évolue et se développe depuis plusieurs années avec de nouveaux partenariats commerciaux et technique pour accélérer sa croissance.

PRODEAL, c'est votre **expert éclairage**, votre **spécialiste de la lumière** centré sur une compétence unique.
L'**architecte de vos linéaires** d'ampoules pour les revendeurs, le **concepteur/designer de l'éclairage** pour les installateurs.

BUREAU D'ÉTUDE

Un bureau d'études, **toujours à l'écoute de nos clients** et de leurs besoins les plus pointus, PRODEAL a su innover en **développant de nombreuses gammes**.

Ce sont aussi des **choix techniques originaux** et de confort qui permettent de se démarquer résolument.

La **qualité est au cœur de notre approche**, tous nos produits bénéficient d'un ERP, gage d'une **conception haut de gamme** et sans concession à la fiabilité.


l'ERP, c'est **6 000 heures de test en continu**, avec 80 % du flux lumineux minimum restitué au terme de ce délai (directive EN 1194/2011)

RELAMPING

Nos experts PRODEAL vous accompagnent pour l'**éclairage de vos parkings, de vos magasins, entrepôts et bureaux**.

Nous vous proposons également **une solution exclusive d'éclairage de gondole** s'adaptant à tous les mobiliers existants.

Pour faciliter vos choix et vous aider à vous projeter, nous réalisons des **études d'éclairage déterminant l'éclairage optimal** pour vos locaux, bureaux, surfaces commerciales ainsi que vos espaces extérieurs.



Parce que les **besoins des clients sont multiples**, nous avons segmenté nos marques commerciales

Occuper tous les segments du marché, c'est **répondre aux attentes des différents consommateurs** en offrant un choix de produits variés.

- Fourreau brochant
- Emballage brochant
- Blister
- Emballage boîte carton non brochant
- Emballage boîte carton brochant
- Nouveauté
- Jusqu'à épuisement des stocks
- Prochainement
- IRC Indice de rendu des couleurs

ELUZIA**Notre marque grand public et semi-pro**

Positionnement généraliste, Eluzia propose les **20/80**, mais aussi **les introuvables**, tel que les B22, les couleurs **6000 K** ou encore les capsules halogènes **pour répondre aux besoins du plus grand nombre**.

SOMMAIRE

Ampoules LED	4-5
Ampoules LED filament ELUZIA	6-7
Ampoules LED SMD ELUZIA-EXOLIGHT	8-9
Tubes/réglettes/panels LED	10-11
Ampoules spéciales	12
Ampoules Halogène	
Crayons	
Ampoules four	
Ampoules frigo	
Ampoules incandescentes	
Ampoules guirlandes & accessoires	13
Projecteurs	14
Downlight & rondels	15
Projecteurs de chantier	16-17
Electricité	18
DéTECTEURS	
DOUILLES	
DRIVERS	
CONNECTEURS	
Nos autres catalogues	19
Planogramme	20-21

MALLTIS**Notre marque PRO**

C'est le choix de la performance, avec des produits atteignant **200 lumens/watt** consommé par exemple. Une **garantie de 5 ans** en moyenne et une gamme modulable et **conçue sur mesure**.

EXOLIGHT**Notre gamme discount**

Gamme courte, **composée de lots**, avec la vocation d'être vos produits d'appel et de promotion et ainsi d'épargner votre fonds de rayon.

MALLTIS

806 LUMENS
Consommation 3,8 W
60 W
Blanc chaud 3000K
B22

1521 LUMENS
Consommation 7 W
100 W
Blanc chaud 3000 K
B22

MALLTIS

1521 LUMENS
Consommation 7 W
100 W
Blanc chaud 3000 K
B22

MALLTIS

806 LUMENS
Consommation 3,8 W
60 W
Blanc chaud 4000 K
B22

MALLTIS

1521 LUMENS
Consommation 7 W
100 W
Blanc chaud 3000 K
B22

MALLTIS

806 LUMENS
Consommation 3,8 W
60 W
Blanc chaud 4000 K
B22

NOUVEAUTÉ

AMPOULES CLASSE A

Évolution
étiquette énergie

1521 lumens
=100W incandescent

15 W LED

Nouvelle

ELUZIA 15318

A B C D E F G

15 kWh/1000h

Ancienne

ENERGY STAR

A+ A B C D E F G

15 kWh/1000h

7 W LED

Nouvelle

MALLTIS 15992

A B C D E F G

7 kWh/1000h

A

1521 lumens

7 W LED

€

Ce geste va vous faire économiser :

-50% minimum sur une LED 1ère génération !

-90% minimum ampoules incandescentes !

XX

L'IRC, c'est l'Indice de Rendu de Couleur (IRC). Il indique le niveau de distorsion entre la couleur réelle vue à la lumière du jour et cette même couleur vue sous un éclairage artificiel.

IRC100

L'IRC 100, la couleur réelle.

IRC90

L'IRC 90, proche de la couleur réelle.

IRC80

L'IRC 80 modifie la perception et la réalité des couleurs.

Quelques applications de l'IRC 90 :

Maquillage et coiffure

Prises de vue photo et vidéo

Choix de la bonne couleur

Sublimation des œuvres artistiques

LED FILAMENT (COB)

Les LED filament appartiennent à la famille des LED de type COB (Chip On Board). Par rapport à la LED SMD, plusieurs puces miniatures seront inclus dans le substrat phosphorescent. Pour améliorer la refroidissement de ce type de technologie, la LED est mis dans une perle de verre rempli à l'hélium pour améliorer la dissipation de la chaleur.

CHOISIR UNE AMPOULE EN FONCTION DE SON FAISCEAU

Le même nombre de lumen avec un angle de diffusion différent offrira une différence de rendu important pour le client. Bien le conseiller, c'est aussi le fidéliser. Ainsi une ampoule SMD sera semi directionnelle, diffusera plus loin mais pas ou très peu latéralement. Pour une lampe avec abat jour, par exemple, conseillé une ampoule LED filament qui offre un faisceau plus large. Une ampoule visible sera aussi moins agressive qu'une ampoule avec un faisceau focalisé.

MALLTIS

15901 15900 15935 15046 15051 15931 15902

AMPOULE LED FILAMENT

Photo	Ref	Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)	UVC	N.B.	
GLOBE															
	15930	3661925159302	E27	4	25	250	2 200	320		90	Clair	80	120	1 2	MALLTIS
	15901	3661925159012	E27	8	60	800	2 200	360	-	80	Ambré	95	135	1 2	MALLTIS
ST64															
	15900	3661925159005	E27	6	51	600	2 200	320	-	80	Ambré	64	146	1 2	MALLTIS
STANDARD															
	15987	3661925159876	B22	7	50	770	3 000	320		90	Clair	60	110	1 6	MALLTIS
	15992	3661925159920	B22	3,8	60	806	3 000	320	-	80	Clair	60	105	1 10	MALLTIS
	15996	3661925159968	B22	7	100	1 521	3 000	320	-	80	Clair	60	105	1 10	MALLTIS
	15988	3661925159883	B22	7	50	770	4 000	320		90	Clair	60	110	1 6	MALLTIS
	15993	3661925159937	B22	3,8	60	806	4 000	320	-	80	Clair	60	105	1 10	MALLTIS
	15997	3661925159975	B22	7	100	1 521	4 000	320	-	80	Clair	60	105	1 10	MALLTIS
	15933	3661925159333	E27	3	15	150	2 200	320		90	Clair	60	100	1 6	MALLTIS
	15934	3661925159340	E27	7	55	770	3 000	320		90	Clair	60	110	1 6	MALLTIS
	15990	3661925159906	E27	3,8	60	806	3 000	320	-	80	Clair	60	105	1 10	MALLTIS
	15994	3661925159944	E27	7	100	1 521	3 000	320	-	80	Clair	60	105	1 10	MALLTIS
	15935	3661925159357	E27	7	55	770	4 000	320		90	Clair	60	100	1 6	MALLTIS
	15991	3661925159913	E27	3,8	60	806	4 000	320	-	80	Clair	60	105	1 10	MALLTIS
	15995	3661925159951	E27	7	100	1 521	4 000	320	-	80	Clair	60	105	1 10	MALLTIS
MINI SPHÉRIQUE															
	15047	3661925150477	B22	2,5	20	250	2 700	320	-	80	Clair	45	72	1 10	MALLTIS
	15936	3661925159364	E27	2	15	100	2 200	320		90	Clair	45	74	1 6	MALLTIS
	15938	3661925159388	E27	5	35	400	2 200	320		90	Clair	45	74	1 6	MALLTIS
	15046	3661925150460	E27	2,5	20	250	2 700	320	-	80	Clair	45	74	1 10	MALLTIS
	15053	3661925150538	E27	2,5	20	250	2 700	320	-	80	Clair	45	74	1 10	MALLTIS
	15937	3661925159371	E27	5	35	400	3 000	320		90	Clair	45	74	1 6	MALLTIS
FLAMME LISSE															
	15931	3661925159319	E14	2	15	100	2 200	320		90	Clair	36	110	1 6	MALLTIS
	15932	3661925159326	E14	4	35	380	4 000	320		90	Clair	36	100	1 6	MALLTIS
FLAMME COUP DE VENT															
	15902	3661925159029	E14	4	35	400	2 200	360	-	80	Ambré	35	113	1 6	MALLTIS
SPOT R60															
	15049	3661925150491	E27	2	20	200	2 700	180	-	80	Clair	63	105	1 10	MALLTIS

AMPOULE LED SMD

LINOLITE															
Photo	Ref	Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)	UVC	N.B.	
	11223	3661925112239	S19	9	60	806	3 000	180	-	90	Opale	38	309	1 10	MALLTIS
	11224	3661925112246	S19	9	60	806	4 000	180	-	90	Opale	38	309	1 10	MALLTIS
SPOT															
	15939	3661925159395	GU10	5,5	40	400	2 700	36		95	Opale	50	55	1 10	MALLTIS
	15940	3661925159401	GU10	5,5	40	400	4 000	36		95	Opale	50	55	1 10	MALLTIS
	15941	3661925159418	GU10	5,5	40	400	5 000	36		95	Opale	50	55	1 10	MALLTIS

4

5



ELUZIA



LA BOITE
QUI CARTONNE !

UN VISUEL
UNIQUE & PÉDAGOGIQUE

PRÉSENTATION
SUR TABLETTE



= facing 2 fois plus large

LED

ELUZIA

AMPOULE LED FILAMENT



AMPOULE LED FILAMENT																				
Photo	Ref		Colot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)			UVC		N.B.		
GLOBE																				
	15329	3661925153294	E27	8	60	806	4 000	320	-	80	Milky	80	120			1	2		B	CELUZIA
STANDARD																				
	15338	3661925153386	B22	8	60	806	2 700	320	-	80	Milky	60	105			1	10			CELUZIA
	16827	3661925168274	B22	4	60	806	3 000	360	-	80	Clair	60	105			1	10			CELUZIA
	15330	3661925153300	B22	8	60	806	4 000	320	-	80	Milky	60	105			1	10			CELUZIA
	16828	3661925168281	B22	4	60	806	4 000	360	-	80	Clair	60	105			1	10			CELUZIA
	15337	3661925153379	B22	12	100	1 521	4 000	320	-	80	Clair	67	120			1	10			CELUZIA
	15324	3661925153249	E27	8	60	806	2 700	320	-	80	Milky	60	105			1	10			CELUZIA
	15335	3661925153355	E27	12	100	1 521	2 700	320	-	80	Dépolie	67	120			1	10			CELUZIA
	16825	3661925168250	E27	4	60	806	3 000	360	-	80	Clair	60	105			1	10			CELUZIA
	15326	3661925153263	E27	8	60	806	4 000	320	-	80	Milky	60	105			1	10			CELUZIA
	16826	3661925168267	E27	4	60	806	4 000	360	-	80	Clair	60	105			1	10			CELUZIA
	15336	3661925153362	E27	12	100	1 521	4 000	320	-	80	Dépolie	67	120			1	10			CELUZIA
MINI SPHERIQUE																				
	16820	3661925168205	B22	4	60	806	3 000	360	-	80	Clair	45	78			1	10			CELUZIA
	15328	3661925153287	B22	4	40	470	4 000	320	-	80	Milky	45	78			1	10			CELUZIA
	16821	3661925168212	B22	4	60	806	4 000	360	-	80	Clair	45	78			1	10			CELUZIA
	15316	3661925153164	E14	4	40	400	2 700	320	-	80	Milky	45	78			1	10			CELUZIA
	16814	3661925168144	E14	6	78	1110	3 000	360	-	80	Clair	45	78			1	10			CELUZIA
	16809	3661925168090	E14	2,5	40	470	3 000	320	-	80	Clair	45	78			1	10			CELUZIA
	16815	3661925168151	E14	6	78	1110	4 000	360	-	80	Clair	45	78			1	10			CELUZIA
	15318	3661925153188	E14	4	40	470	4 000	320	-	80	Milky	45	78			1	10			CELUZIA
	16810	3661925168106	E14	2,5	40	470	4 000	360	-	80	Clair	45	78			1	10			CELUZIA
	15320	3661925153201	E27	4	40	400	2 700	320	-	80	Milky	45	74			1	10			CELUZIA
	16823	3661925168236	E27	6	78	1110	3 000	320	-	80	Clair	45	78			1	10			CELUZIA
	16824	3661925168243	E27	6	78	1110	4 000	320	-	80	Clair	45	78			1	10			CELUZIA
	15322	3661925153225	E27	4	40	470	4 000	320	-	80	Milky	45	74			1	10			CELUZIA
FLAMME LISSE																				
	15331	3661925153317	E14	1	10	100	3 000	320	-	80	Milky	36	100			1	10			CELUZIA
	16800	3661925168007	E14	2,5	40	470	3 000	320	-	80	Clair	35	98			1	10			CELUZIA
	15332	3661925153324	E14	1	10	100	4 000	320	-	80	Milky	36	100			1	10			CELUZIA
	16801	3661925168014	E14	2,5	40	470	4 000	320	-	80	Clair	35	98			1	10			CELUZIA
FLAMME TORSADEE																				
	15333	3661925153331	E14	2,5	25	250	3 000	320	-	80	Milky	36	100			1	10			CELUZIA
	15334	3661925153348	E14	2,5	25	250	4 000	320	-	80	Milky	36	100			1	10			CELUZIA
FLAMME COUP DE VENT																				
	15312	3661925153126	E14	4	40	470	2 700	320	-	80	Milky	35	113			1	10			CELUZIA
	15314	3661925153140	E14	4	40	470	2 700	320	-	80	Milky	35	113			<u>2</u>	10			CELUZIA
	15313	3661925153133	E14	4	40	470	4 000	320	-	80	Milky	35	113			1	10			CELUZIA
	15315	3661925153157	E14	4	40	470	4 000	320	-	80	Milky	35	113			<u>2</u>	10			CELUZIA
TUBE																				
	10578	3661925105781	E14	2	20	250	2 700	320	-	80	Clair	25	80			1	10			CELUZIA



AMPOULE LED SMD

Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)			UVC		N.B.	
GLOBE																			
	10319	3661925103190	E27	15	100	1 521	3 000	180	-	80	Opale	120	162			1	4		ELUZIA
	10329	3661925103299	E27	15	100	1 521	4 000	180	-	80	Opale	120	162			1	4		ELUZIA
STANDARD																			
	49944	3661925499446	B22	9	60	806	3 000	270	-	80	Opale	60	110			2	10		EXOLIGHT
	49943	3661925499439	B22	9	60	806	4 000	270	-	80	Opale	60	110			2	10		EXOLIGHT
	49816	3661925498166	E27	9	60	800	3 000	270	-	80	Opale	60	108			2	10		EXOLIGHT
	10336	3661925103367	E27	8,5	60	806	3 000	200	-	80	Opale	60	108			1	10		ELUZIA
	49814	3661925498142	E27	9	60	806	3 000	270	-	80	Opale	60	108			1	10		EXOLIGHT
	49818	3661925498180	E27	9	60	806	3 000	270	-	80	Opale	60	108			5	10		EXOLIGHT
	49820	3661925498203	E27	9	60	806	3 000	270	-	80	Opale	60	108			10	10		EXOLIGHT
	10355	3661925103558	E27	15	100	1 521	3 000	180	-	80	Opale	70	128			1	10		ELUZIA
	49817	3661925498173	E27	9	60	800	4 000	270	-	80	Opale	60	108			2	10		EXOLIGHT
	10337	3661925103374	E27	8,5	60	806	4 000	200	-	80	Opale	60	108			1	10		ELUZIA
	49815	3661925498159	E27	9	60	806	4 000	270	-	80	Opale	60	108			1	10		EXOLIGHT
	49819	3661925498197	E27	9	60	806	4 000	270	-	80	Opale	60	108			5	10		EXOLIGHT
	49821	3661925498210	E27	9	60	806	4 000	270	-	80	Opale	60	108			10	10		EXOLIGHT
	10356	3661925103565	E27	15	100	1 521	4 000	180	-	80	Opale	70	128			1	10		ELUZIA
MINI SPHERIQUE																			
	10324	3661925103244	B22	5	40	470	3 000	150	-	80	Opale	45	78			1	10		ELUZIA
	10321	3661925103213	E14	5	40	470	3 000	150	-	80	Opale	45	78			1	10		ELUZIA
	10323	3661925103237	E14	5	40	470	4 000	150	-	80	Opale	45	78			1	10		ELUZIA
	10323	3661925103237	E14	5	40	470	4 000	150	-	80	Opale	45	78			1	10		ELUZIA
	10331	3661925103312	E14	5	40	470	6 000	150	-	80	Opale	45	78			1	6		ELUZIA
	10325	3661925103251	E27	5	40	470	3 000	150	-	80	Opale	45	78			1	10		ELUZIA
FLAMME LISSE																			
	10021	3661925100212	E14	5	40	470	3 000	180	-	80	Opale	37	107			1	10		ELUZIA
	49824	3661925498241	E14	6	45	500	3 000	270	-	80	Opale	37	100			1	10		EXOLIGHT
	10020	3661925100205	E14	5	40	470	4 000	180	-	80	Opale	37	107			1	10		ELUZIA
	49825	3661925498258	E14	6	45	500	4 000	270	-	80	Opale	37	100			1	10		EXOLIGHT



EXOLIGHT
Une marque taillée pour les prix discount



AMPOULE LED SMD

Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)			UVC		N.B.		
SPOT R39																				
	12008	3661925120081	E14	3	23	340	3 000	120	-	90	Opale	39	67			1	10	B	ELUZIA	
	12009	3661925120098	E14	3	23	250	4 000	120	-	90	Opale	39	67			1	10	B	ELUZIA	
SPOT R50																				
	12001	3661925120012	E14	5	35	423	3 000	180	-	90	Opale	50	83			1	10	A	ELUZIA	
	12002	3661925120029	E14	5	35	423	4 000	180	-	90	Opale	50	83			1	10	A	ELUZIA	
	12012	3661925120128	E14	5	35	423	6 000	180	-	90	Opale	50	83			1	6	B	ELUZIA	
SPOT R60																				
	12005	3661925120050	E27	8,5	60	725	3 000	180	-	80	Opale	63	108			1	10	A	ELUZIA	
	12006	3661925120067	E27	8,5	60	725	4 000	120	-	90	Opale	63	108			1	10	A	ELUZIA	
	12010	3661925120104	E27	8,5	60	725	6 000	180	-	90	Opale	63	108			1	6	A	ELUZIA	
SPOT R80																				
	12003	3661925120036	E27	11	75	950	3 000	120	-	90	Opale	80	110			1	10	B	ELUZIA	
	12007	3661925120074	E27	12	75	1 200	4 000	120	-	80	Opale	80	110			1	10	B	ELUZIA	
	12011	3661925120111	E27	11	75	930	6 000	120	-	90	Opale	80	110			1	6	C	ELUZIA	
PAR16																				
	10708	3661925107082	GU10	7	40	420	3 000	100	-	90	Clair	50	57			1	10	A	ELUZIA	
	49826	3661925498265	GU10	6	40	500	3 000	100	-	80	Opale	50	55			4	10		EXOLIGHT	
	16714	3661925167147	GU10	7	40	580	3 000	38		80	Clair	50	57			1	10		ELUZIA	
	10709	3661925107099	GU10	7	40	420	4 000	100	-	90	Clair	50	57			1	10	A	ELUZIA	
	49827	3661925498272	GU10	6	40	500	4 000	100	-	80	Opale	50	55			4	10		EXOLIGHT	
	16715	3661925167154	GU10	7	40	580	4 000	38		80	Clair	50	57			1	10		ELUZIA	
	10726	3661925107266	GU10	7	40	420	6 000	36	-	90	Clair	50	57			1	6		ELUZIA	
MR16																				
	10705	3661925107051	GU5,3	6	40	450	3 000	35	-	80	Clair	50	50			1	10	B	ELUZIA	
	10704	3661925107044	GU5,3	6	40	450	4 000	35	-	80	Clair	50	52			1	10	B	ELUZIA	
CAPSULE																				
	10449	3661925104494	G9	2,5	29	250	3 000	300	-	80	Opale	18	60			1	10		ELUZIA	
	49828	3661925498289	G9	4	40	350	3 000	330	-	80	Clair	15	55			3	10		EXOLIGHT	
	49829	3661925498296	G9	4	40	350	4 000	330	-	80	Clair	15	55			3	10		EXOLIGHT	
	10451	3661925104517	G9	2,5	15	250	6 000	320	-	80	Opale	18	60			1	10		ELUZIA	
GX53																				
	10385	3661925103855	GX53	5	40	470	4 000	300	-	80	Opale	75	28			1	6	B	ELUZIA	
Photo	Ref		PP ht	Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	LED	IRC	Ø (mm)	L (mm)			UVC		N.B.	
CRAYON																				
	11222	3661925112222		R7S	9	75	1 055	2 700	300	-	LED	80	23	118			1	10	A	ELUZIA
	11226	3661925112260		R7S	9	75	1 055	4 000	300	-	LED	80	23	118			1	10	A	ELUZIA

RÉGLETTES ÉTANCHES & TUBES

RÉGLETTE ÉTANCHE

Ref	Watts	Connectable	Culot	Tube	°K	Lumen	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	Délect.	UVC	N.B.
-----	-------	-------------	-------	------	----	-------	--------	--------	--------	----	---------	-----	------



IP65


1m20	13880	3661925138802	18	14	Intégré	4 000	1 800	1 150	58	58	IP65	Non	1	12	8	ELUZIA
	13881	3661925138819	36	12	Intégré	4 000	3 600	1 150	78	58	IP65	Non	1	8	8	ELUZIA
1m50	13882	3661925138826	24	10	Intégré	4 000	2 400	1 450	58	58	IP65	Non	1	12	8	ELUZIA
	13883	3661925138833	48	9	Intégré	4 000	4 800	1 450	78	58	IP65	Non	1	8	8	ELUZIA



Encombrement réduit



Trappe d'accès arrière



Changement facile de la source



Etrier ajustable latéralement

TUBE LED

Photo	Ref		Watts	Techno	Lumen	°K	Ø (mm)	Angle	Varia	IRC	Finit.ct				UVC		
T8 0M60																	
	10627	3661925106276	9	LED	900	4 000	26	220	Non	80	Opale			1	6		
T8 1M20																	
	16673	3661925166737	18	LED	2 340	4 000	26	200	Non	80	Opale			1	25		
	10676	3661925106764	18	LED	1 800	6 000	13	180	Non	80	Opale			1	25		
T8 1M50																	
	16623	3661925166232	22	LED	2 860	4 000	26	200	Non	80	Opale			1	25		
	10624	3661925106245	21	LED	2 100	6 000	26	220	Non	80	Opale			1	25		
Photo	Ref		PP ht	Techno	Watts											UVC	
STARTER																	
	10648	3661925106481	-	LED											4	4	



FIN DES TUBES FLUO

La mise sur le marché des tubes fluorescents s'est terminée le 25 août 2023. Le stock disponible est autorisé à la vente, mais plus aucune production n'est possible.



RÉGLETTES & PANELS

RÉGLETTE ÉTANCHE

Ref	Watts	Connectable	Culot	Tube	°K	Lumen	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	Délect.	UVC	N.B.
-----	-------	-------------	-------	------	----	-------	--------	--------	--------	----	---------	-----	------



150LM/W

82540	3661925825405	36	Intégré	CCT	5 400	1 205	79	68	IP65	Non	1	12	8	MALLTIS
82542	3661925825429	48	Intégré	CCT	7 200	1 205	79	68	IP65	Non	1	9	8	MALLTIS


Indice de protection IP65



Haute efficacité énergétique



Maintenance facile



Clips inox



PANEL FIN



PANEL BACKLIGHT



PANEL

Photo	Ref	Forme	Conso	Type	Lumen	°K	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	UGR	UVC	N.B.
30x30													
	31334	3661925313346	0,08 30x30	12	Fin	960	4 000	295	295	IP20	<19	1 5 8	MALLTIS
	31336	3661925313360	0,08 30x30	12	Fin	960	6 000	295	295	IP20	<19	1 5 8	MALLTIS
60x60													
	31004	3661925310048	0,15 60x60	40	Fin	4 000	3 000	595	595	IP20	<19	1 5 8	MALLTIS
	31020	3661925310208	0,15 60x60	45	Backlight	3 000	4 000	595	595	IP40	<19	1 5 8	MALLTIS
	31030	3661925310307	0,07 60x60	26	Backlight	3 600	4 000	595	595	IP40	<19	1 5 8	MALLTIS
	31005	3661925310055	0,15 60x60	40	Fin	4 000	6 000	595	595	IP20	<19	1 5 8	MALLTIS

CADRE

Photo	Ref	Forme	Matériau	Finit.	I (mm)	L (mm)	H (mm)	Gamme	UVC	N.B.
30x120										
	40973	3661925409735	Métal	Blanc	1200	300	32	Panel fin	1 1 8	ELUZIA
60x60										
	40975	3661925409759	Aluminium	Blanc	602	602	70	Panel backlight	1 1 8	MALLTIS
	40974	3661925409742	Métal	Blanc	600	600	32	Panel fin	1 1 8	ELUZIA



ELUZIA

AMPOULES HALOGÈNE
AMPOULES « SPÉCIALES »



AMPOULE HALOGÈNE

Photo	Ref		Culot	Watts	Volt.	W=	°K	Lumen	Angle	Varia.	IRC	Ø (mm)	H (mm)		UVC		N.B.
CAPSULE																	
	10457	3661925104579	G4	14	12	18	2 700	580	320	Oui	100	9	33		1	12	
	10438	3661925104388	G9	28	220	37	2 700	370	320	Oui	100	14	46		1	12	A
	10442	3661925104425	G9	42	220	55	2 700	624	320	Oui	100	0	46		1	12	A
	10459	3661925104593	GY6,3	25	12	46	2 700	500	360	Oui	100	9	33		1	12	A
Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	LED	IRC	Ø (mm)	L (mm)		UVC		N.B.
CRAYON																	
	18036	3661925180368	R7S	120	150	2 250	2 700	320	Oui	Halo	100	10	118		2	12	
	18040	3661925180405	R7S	230	300	4 650	2 700	320	Oui	Halo	100	10	118		2	12	A
	18044	3661925180443	R7S	400	480	8 600	2 700	320	Oui	Halo	100	10	118		2	12	
	18032	3661925180320	R7S	120	150	2 216	2 700	320	Oui	Halo	100	10	78		2	12	

AMPOULE FOUR

Photo	Ref		Culot	Volt.	Watts	°K	Angle	Varia.	Techno	IRC	Ø (mm)	H (mm)	°C		UVC		N.B.
POIRETTE																	
	11251	3661925112512	E14	220	15	2 700	320	Oui	Incand.	100	22	45	300°		1	10	

AMPOULE FRIGO

Photo	Ref		Culot	Volt.	Watts	Angle	°K	Varia.	Techno	IRC	Ø (mm)	H (mm)		UVC		N.B.		
POIRETTE																		
	10574	3661925105743	E14	2	220	320	6 000	Non	LED	80	26	58			1	6	 A	

AMPOULE INCANDESCENTE

Photo	Ref		Culot	Volt.	Watts	Angle	°K	Varia.	Techno	IRC	Ø (mm)	H (mm)		UVC		N.B.	
TUBE																	
	10492	3661925104920	E14	25	220	320	2 700	Oui	Incand.	100	28	80	 	2	10	B	
TUBULAIRE																	
	10497	3661925104975	B22	25	220	320	2 700	Oui	Incand.	100	28	80	 	1	10	A	
	10493	3661925104937	B22	40	220	320	2 700	Oui	Incand.	100	22	49	 	2	10	A	

FIN DE L'HALOGÈNE



A l'exception des ampoules qui ne peuvent pas physiquement être remplacées par une meilleure technologie (G4, G9 et R7S), toutes les ampoules halogènes sont bannies du marché français et européen. Les stocks peuvent être vendus, mais plus aucune production n'est autorisée. (R7S 400W dorénavant stoppée)



ELUZIA

AMPOULES GUIRLANDE

AMPOULE DE GUIRLANDE

Photo	Ref		Culot	Watts	W=	Lumen	°K	Angle	Varia.	IRC	Finit.	Ø (mm)	H (mm)		UVC		N.B.
MINI-SPHÉRIQUE																	
	47628	3661925476287	B22	1	-		Bleu	320	Non	80		45	70		1	10	
	47627	3661925476270€	B22	1	-		Jaune	320	Non	80		45	70		1	10	
	47626	3661925476263	B22	1	-		Rouge	320	Non	80		45	70		1	10	
	47629	3661925476294	B22	1	-		Vert	320	Non	80		45	70		1	10	
	47608	3661925476089	E27	1	-		Bleu	320	Non	80		45	79		10	10	
	47618	3661925476188	E27	1	-		Bleu	320	Non	80		45	79		1	10	
	47607	3661925476072	E27	1	-		Jaune	320	Non	80		45	79		10	10	
	47617	3661925476171	E27	1	-		Jaune	320	Non	80		45	79		1	10	
	47606	3661925476065	E27	1	-		Rouge	320	Non	80		45	79		10	10	
	47616	3661925476164	E27	1	-		Rouge	320	Non	80		45	79		1	10	
	47609	3661925476096	E27	1	-		Vert	320	Non	80		45	79		10	10	
	47619	3661925476195	E27	1	-		Vert	320	Non	80		45	79		1	10	

GUIRLANDE SUR MESURE

39801
E27



39804
B22



39802
Rouleau de 100m



39803



Câble	HO5NF2 2x1,5mm
Longueur	120°
Culot	E27
Nombre de douille	121 - entraxe de 82cm
Puissance admise par culot	25W
Visses douille	Tête fendue (démontage possible)
Options	Prise 220V et terminaison de câble avec crochet

DOWNLIGHT

Photo	Ref		Techno	Watts	Lumen	Finit.	°K	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	Défect.		UVC		N.B.
ELU10																
	10730	3661925107303	LED	10	1 000	Noir	4 000	26	104	104	IP65	Option		1	10	ELUZIA
	10735	3661925107358	LED	30	3 000	Noir	4 000	26	134	143	IP65	Option		1	5	ELUZIA
	10740	3661925107402	LED	50	5 000	Noir	4 000	32	186	186	IP65	Option		1	2	ELUZIA
	10745	3661925107457	LED	100	10 000	Noir	4 000	33	226	242	IP65	Option		1	1	ELUZIA

Photo	Ref		Techno	Watts	Lumen	Finit.	°K	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	Défect.		UVC		N.B.
ELU10																
	10730	3661925107303	LED	10	1 000	Noir	4 000	26	104	104	IP65	Option	 	1	10	  ELUZIA
	10735	3661925107358	LED	30	3 000	Noir	4 000	26	134	143	IP65	Option	 	1	5	  ELUZIA
	10740	3661925107402	LED	50	5 000	Noir	4 000	32	186	186	IP65	Option	 	1	2	  ELUZIA
	10745	3661925107457	LED	100	10 000	Noir	4 000	33	226	242	IP65	Option	 	1	1	  ELUZIA

Photo	Ref		Fonct.	Angle	Finit.	IP	H (mm)	L (mm)	I (mm)	Techno	NF	Pile		UVC		N.B.	
Présence																	
	10729	3661925107297	Présenc	180°	Noir	IP54	83	50,5	63,5	Infra R	NC	Non		1	5		

Photo	Ref		Fonct.	Angle	Finit.	IP	H (mm)	L (mm)	I (mm)	Techno	NF	Pile		UVC		N.B.	
Présence																	
	10729	3661925107297	Présenc	180°	Noir	IP54	83	50,5	63,5	Infra R	NC	Non		1	5		

Photo	Ref		Techno	Watts	Lumen	Finit.	°K	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	Défect.		UVC		N.B.
ELUZIA																
	10900	3661925109000	LED	50	5 500	Noir	4 000	130	87	310	IP66	Non		1	1	ELUZIA
	10901	3661925109017	LED	100	12 000	Noir	4 000	195	87	310	IP66	Non		1	1	ELUZIA
	10902	3661925109024	LED	200	28 000	Noir	4 000	382	97	311	IP66	Non		1	1	ELUZIA

Photo	Ref		Techno	Watts	Lumen	Finit.	°K	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	Défect.		UVC		N.B.
ELUZIA																
	10900	3661925109000	LED	50	5 500	Noir	4 000	130	87	310	IP66	Non	 	1	1	 ELUZIA
	10901	3661925109017	LED	100	12 000	Noir	4 000	195	87	310	IP66	Non	 	1	1	 ELUZIA
	10902	3661925109024	LED	200	28 000	Noir	4 000	382	97	311	IP66	Non	 	1	1	 ELUZIA

Photo	Ref		Watts	Lumen	°K	Finit.	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	Délect	Batterie	Ampèr.		UVC		N.B.
Projecteur solaire																	
	23550	5902201302127	10	700	6 500	Noir	150	40	170	IP65	Oui	Lith-io 2 200mA			1	1	kobi
	23551	5902201302134	20	1 400	6 500	Noir	160	40	218	IP65	Oui	Lith-io 4 400mA			1	1	kobi
	23552	5902201302141	30	2 100	6 500	Noir	160	40	218	IP65	Oui	Lith-io 4 400mA			1	1	kobi

Photo	Ref		Watts	Lumen	°K	Finit.	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	Délect	Batterie	Ampèr.		UVC		N.B.
Projecteur solaire																	
	23550	5902201302127	10	700	6 500	Noir	150	40	170	IP65	Oui	Lith-io 2 200mA			1	1	 kobi®
	23551	5902201302134	20	1 400	6 500	Noir	160	40	218	IP65	Oui	Lith-io 4 400mA			1	1	 kobi®
	23552	5902201302141	30	2 100	6 500	Noir	160	40	218	IP65	Oui	Lith-io 4 400mA			1	1	 kobi®

Photo	Ref	°K	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	Délect.	UVC	N.B.	
Piauet										
	80001	3661925800013						1	1	MALLTS
	80007	3760349200864						1	1	MALLTS

Photo	Ref		°K	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	Délect.	UVC		N.B.		
Piauet													
	80001	3661925800013								1	1		MALLTS
	80007	3760349200864								1	1		MALLTS

Photo	Ref		Culot	Watts	Lumen	°K	Finit.	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	UVC		N.B.
PROJECTEUR DE SOL														
	14451	5900605095522	GU10	50 Max	-	-							1	1

Photo	Ref		Culot	Watts	Lumen	°K	Finit.	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	UVC		N.B.
PROJECTEUR DE SOL														
	14451	5900605095522	GU10	50 Max	-	-							1	1  



70 mm




Photo	Ref		Watts	Lumen	°K	Angle	Varia.	Ø (mm)	H (mm)	IP	Ø cut	Finitt.			UVC		N.B.		
CCT																			
	49710	3661925497107	7	560	CCT	120	Non	100	49	IP20	70-80	Blanc			<u>10</u>	10			
	49715	3661925497152	7	650-735	CCT	38	Non	85	40	IP40	70	Blanc			<u>10</u>	10			

Photo	Ref		Watts	Lumen	°K	Angle	Varia.	Ø (mm)	H (mm)	IP	Ø cut	Finitt.			UVC		N.B.
CCT																	
	49710	3661925497107	7	560	CCT	120	Non	100	49	IP20	70-80	Blanc			<u>10</u>	10	  
	49715	3661925497152	7	650-735	CCT	38	Non	85	40	IP40	70	Blanc			<u>10</u>	10	  

Photo	Ref		Forme	Ø (mm)	Øcut	Mat.	Fonct.	IP	Finit.	Model	Type		UVC		N.B.	
Basculant																
	14105	5906340210930	Rond	96	85/90	Acier	Bascula	IP20	Alu bro		Rondell			1 10		kobi
	14205	5906340210916	Rond	96	85/90	Acier	Bascula	IP20	Graphit	OH15				1 10		kobi
	14206	5906340214365	Rond	93	75/85	Acier	Bascula	IP20	Chrome		Rondell			1 10		kobi
	14207	5906340214334	Rond	93	75/85	Acier	Bascula	IP20	Graphit		Rondell			1 10		kobi
	14208	5900605093382	Rond	84	78/80	Acier	Bascula	IP20	Chrome		Rondell			1 10		kobi
	14104	5906340210947	Rond	96	85/90	Acier	Bascula	IP20	Blanc		Rondell			1 10		kobi
	14203	5900605093580	Carré	92	80/85	Acier	Bascula	IP20	Noir		Rondell			1 10		kobi
Fixe																
	14103	5906340210862	Rond	82	60/75	Acier	Fixe	IP20	Alu ano	OH14	Rondell			1 10		kobi
	14102	5906340210879	Rond	82	60/75	Acier	Fixe	IP20	Blanc	OH14	Rondell			1 10		kobi
	14118	5900605093634	Carré	96	60/70	Acier	Fixe	IP20	Noir		Rondell			1 10		kobi
	14107	5900605096734	Rond	83	78	Acier	Fixe	IP44	Alu bro		Rondell			1 1		kobi
	14106	5900605097786	Rond	83	78	Acier	Fixe	IP44	Blanc		Rondell			1 1		kobi

Photo	Ref		Forme	Ø (mm)	Øcut	Mat.	Fonct.	IP	Finit.	Model	Type		UVC		N.B.	
Basculant																
	14105	5906340210930	Rond	96	85/90	Acier	Bascula	IP20	Alu bro		Rondell			1 10		kobi
	14205	5906340210916	Rond	96	85/90	Acier	Bascula	IP20	Graphit	OH15				1 10		kobi
	14206	5906340214365	Rond	93	75/85	Acier	Bascula	IP20	Chrome		Rondell			1 10		kobi
	14207	5906340214334	Rond	93	75/85	Acier	Bascula	IP20	Graphit		Rondell			1 10		kobi
	14208	5900605093382	Rond	84	78/80	Acier	Bascula	IP20	Chrome		Rondell			1 10		kobi
	14104	5906340210947	Rond	96	85/90	Acier	Bascula	IP20	Blanc		Rondell			1 10		kobi
	14203	5900605093580	Carré	92	80/85	Acier	Bascula	IP20	Noir		Rondell			1 10		kobi
Fixe																
	14103	5906340210862	Rond	82	60/75	Acier	Fixe	IP20	Alu ano	OH14	Rondell			1 10		kobi
	14102	5906340210879	Rond	82	60/75	Acier	Fixe	IP20	Blanc	OH14	Rondell			1 10		kobi
	14118	5900605093634	Carré	96	60/70	Acier	Fixe	IP20	Noir		Rondell			1 10		kobi
	14107	5900605096734	Rond	83	78	Acier	Fixe	IP44	Alu bro		Rondell			1 1		kobi
	14106	5900605097786	Rond	83	78	Acier	Fixe	IP44	Blanc		Rondell			1 1		kobi

Photo	Ref		Conso	Techno	Q prise	LED	°K	Lumen	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	UVC		N.B.	
Applique																
	11232	3661925112321	9	LED	1	1xS19	4 000	806	LED	62	84	IP21			1 2 	

Photo	Ref		Watts	Lumen	Varia.	Angle	°K	Défect	Ø (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	Forme	UVC		N.B.
Ovale																	
	10507	3661925105071	12	840	Non	120	4 000	Non		216	143	79	IP54		1 10		
Rond																	
	10506	3661925105064	12	840	Non	120	4 000	Non	210			82	IP54		1 10		

Photo	Ref		Watts	Lumen	Varia.	Angle	°K	Défect	Ø (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	IP	Forme	UVC		N.B.
Ovale																	
	10507	3661925105071	12	840	Non	120	4 000	Non		216	143	79	IP54		1 10		
Rond																	
	10506	3661925105064	12	840	Non	120	4 000	Non	210			82	IP54		1 10		

ROULEAUX LED



Réf. 20054
3 661925 200547



Ruban LED 220 V - 10 m

- sur dévidoir avec roulement à bille
- 5000°K
- 1000 Lm/m
- 90 W
- Ne peut pas être rallongé

Ruban LED 220 V - 15 m

- sur dévidoir
- 5000°K
- 1000 Lm/m
- 150 W
- Possibilité de le rallonger

Réf. 20050
3 661925 200509



Réf. 20051
3 661925 200516



Ruban LED 220 V - 25 m

- sur dévidoir
- 5000°K
- 1000 Lm/m
- 250 W
- Possibilité de le rallonger



Réf. 20052
3 661925 200523



Ruban LED 220 V - 50 m

- sur dévidoir
- 5000°K
- 1000 Lm/m
- 500 W
- Possibilité de le rallonger



Réf. 20056
3 661925 200561

Batterie d'urgence

- 50 W
- Maxi 1500 W



PROJECTEURS DE CHANTIER



RUBAN 220V

Photo	Ref		V	Watts/m	IP	Lm/W	°K	l (mm)	L(m)	LED	Sécable	IRC	Angle	UVC		N.B.		
20																		
	20050	3661925200509	220		IP66	100	5 000	20	15	SMD	Oui	80	120		1	1		 ELUZIA
	20051	3661925200516	220		IP66	100	5 000	20	25	SMD	Oui	80	120		1	1		 ELUZIA
	20052	3661925200523	220		IP66	100	5 000	20	50	SMD	Oui	80	120		1	1		 ELUZIA
	20054	3661925200547	220		IP66	94	5 000	20	10	SMD	Non	80	120		1	1		 ELUZIA

PROJECTEUR DE CHANTIER

Photo	Ref		Techno	Watts	Lumen	°K	Portée	H (mm)	I (mm)	L (mm)	IP	L.cable	IRC	UVC		N.B.					
	22389	3661925223898						490	2 000						1	1					ELUZIA
Armix																					
	30800	4897096120561	LED	6	200 à 8	9	309				IP67		IP67			1	6		A		
	30801	4897096120011	LED	12	1 600	12	459				IP67		IP67			1	1		A		
ELUZIA																					
	22655	3661925226554	LED	50	4 200	25 m	310	320	80	IP54	3 m	IP54				1	4		A	ELUZIA	
	22656	3661925226561	LED	2x30	5 650	20 m	280	190	220	IP65	3 m	IP65				1	4		A	ELUZIA	
Photo	Ref		Techno	Watts	Auto h	IP	IK	°K	Portée	Fonction				UVC		N.B.					
Lumibar																					
	30825	4897096120615	LED	2	20	IP20	06	5 000	5	Aimant						1	1		A		

PROJECTEUR SUR TREPIED

Photo	Ref		Techno	Watts	Lumen	°K	Portée	H (mm)	l (mm)	L (mm)	IP	L.cable	IRC	UVC		N.B.		
ELUZIA																		
	22657	3661925226578	LED	2x50	8 400	25 m	1600	102	27,5	IP54	3 m	IP54			1	1		
Photo	Ref		Techno	Watts	Lumen	°K	Portée	H (mm)	l (mm)	L (mm)	IP	L. cable	IRC	UVC		N.B.		
Projecteur																		
	22658	3661925226585	LED	50	4 200	5 000	25 m	1600	250	250	IP54	3 m			1	1		

5000K = blanc confort. Ce choix de teinte permet d'améliorer la vision des zones de travail, comme par exemple les raccords de blanc en peinture ou les bosses sur une carrosserie...

ACCESSOIRES ÉLECTRICITÉ

DETECTEUR

Photo	Ref		Fonct.	Angle	Finit.	IP	H (mm)	L (mm)	I (mm)	Techno	NF	Pile		UVC		N.B.
Présence																
	10571	5906340218301	Présenc	180	Noir	IP54	83	95	86	IR	-	-		1	6	kobi
	20104	5900605092347	Présenc	180	Blanc	IP20	37,2	54,5	39,4	HF	-	-		1	1	kobi
	22292	5906340219285	Présenc	180°	Blanc	IP54	83	95	86	IR	-	-		1	6	kobi

DOUILLE

Photo	Ref		Culot											UVC		N.B.
Douille																
	14100	3661925141000	GU10											1	6	ELUZIA
	14101	3661925141017	GU5.3											1	5	ELUZIA

DRIVERS

Photo	Ref		Volt.	Watts	Varia.	I (mm)	L (mm)	IP						UVC		N.B.
12																
	14112	3661925141123	12	60	Oui	32,9	106,2	IP20						1	6	ELUZIA

ELECTRICITE


Photo	Ref		Typ câb	V	Type									UVC		N.B.
IP68																
	28000	3661925280006	5-9mm	220	M+M			IP68						5	1	MALLTIS
	28001	3661925280013	4-8mm	220	Y			IP68						1	5	MALLTIS
	28002	3661925280020	5-9mm	220	6 VOIES			IP68						1	5	MALLTIS



2023
KATALOG PRODUKTÓW
PRODUKT GŁÓWNY



PLANOGRAMME 3 METRES



Planogramme 2 METRES

ELUZIA

10730, 10735, 10740, 10745, 10729

28000, 13867, 80007, 80001, 13882, 13883

MALLTIS

30825, 30826, 30825

22655, 22656

Projecteur LED de chantier

22389

30801, 30800

ARMIX-M

750

20052, 20051, 150W

20054

Blanc neutre 4000K

220/240V

50000 h

IK10

Garantie 5 ans

ErP LED

ELUZIA

4000K

Consommation 200W LED EQUIVALENT 900W

ÉTANCHE IP66

1 m

EXOLIGHT

DISCOUNT

BLANC CHAUD 3000°K

BLANC NEUTRE 4000°K



Siège social et Logistique :
ZI de Grâce
11 route de Kerbost
22200 GUINGAMP - France

+33 2 96 14 02 05
info@groupe-prodeal.com

SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 - APE 4690Z
RCS SAINT-BRIEUC B 751 892 274
N° TVA intracommunautaire FR 34751892274

groupe-prodeal.com

