




MALLTIS

SOLUTIONS LED


PROFILÉS ALU



POURQUOI UTILISER DES PROFILÉS LED MALLTIS ?

MALLTIS


SOMMAIRE



DISSIPATION DE LA CHALEUR

Le profilé en aluminium est un dissipateur de chaleur. Cela permet de prolonger la durée de vie de la LED et assure une meilleurs diffusion.

BIEN CHOISIR LE DIFFUSEUR POUR MAÎTRISER LE FLUX LUMINEUX



couissant transparent

couissant givré


B couissant opaque

C clic transparent

C clic opaque

C clic noir

C clic lentille



D clic opaque

C1 clic opaque

E7 clic opaque

I clic givré

I clic opaque

K clic opaque



Les dimensions et les couleurs de ce catalogue correspondent aux références standards. Il est possible d'obtenir des dimensions pour certains profilésjusque 4 m et les teintes peuvent être personnalisé en fonction des volumes souhaités. Le délai sera confirmé après validation de la faisabilité par l'usine.



POSE EN APPLIQUE

SLIM 8	4
SMART 10	6
SURFACE 10	8
BEGTON 12	10
UNI 12	12
SURFACE 14	14
VARIO 30-04/05	16
LINEA 20	18
WIDE 24	22
WAY 10	24



POSE ENCASTRÉE

FLAT 8	26
HI 8	28
SLASH 8	30
SMART-IN 10	32
DEEP 10	34
GROOVE 10	36
BEGTIN 12	38
FLOOR 8	40
FLOOR 12	42
GROOVE 14	44
LINEA-IN 20	46



POSE EN ANGLE

QUARTER 10	50
CORNER 10	52
CABI 12	54
CORNER 14	56




POSE SOUS PLACO

UNI-TILE 12 90deg/st C	58
UNI-TILE 12 180deg/st C	60
UNI-TILE 12 270deg/st C	62
HIDE 10	64



PROFILÉS POUR APPLICATION SPÉCIFIQUE

PEN 8	66
BACK 10	68
STEP 10	70
WALL 12	72
FIX 12 - FIX 16	74
ARC 12	76
FRAME 14	78



SLIM 8



PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30003	30001	30007	30005
2m	30004	30002	30008	30006

TERMINAISONS

Sans passage	30242	30241	30244	30243
Passage de câble	30246	30245	30248	30247

DIFFUSEURS

A
10 0,8
slick

1m
2m

A clipper

C2
10,2 2

1m
2m


31814	30203	31812
31817	30204	31815
31881	31880	-
31882	31883	31884

FIXATIONS

Z₁
Inox

Z₂
Inox

30388	30389	30390
30394	30395	30396



CONNECTEUR

30409	30410	30411

HOLDER



	30404
--	-------



SMART 10



PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30011	30009	30013	30015
2m	30012	30010	30014	30016

TERMINAISONS

Sans passage	30252	30251	30250	30249
Passage de câble	30256	30255	30254	30253

DIFFUSEURS

A
10 0,8
slick

1m
2m

A clipper

C2
10,2 2

1m
2m


30201	30203	31812
30202	30204	31815
31881	31880	-
31882	31810	31884

FIXATIONS

Z₁
Inox

Z₂
Inox

30388	30389	30390
30394	30395	30396




CONNECTEUR

C2910020	C2910001	C2910021



--	--



SURFACE 10



PROFILÉS


	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30027	30025	30031	30029
2m	30028	30026	30032	30030

TERMINAISONS


	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	30258	30257	30260	30259
Passage de câble	30262	30261	30264	30263

DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195	30196
2m	30200	30198	30196	30196
1m	30201	30203	30450	31869
2m	30202	30204	31869	31869
1m	31877			



FIXATIONS



CONNECTEUR



6

BEGTON 12



PROFILÉS


	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30505	30508	30507	30509
2m	30510	30512	30511	30513

DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	30519	30518	30516	30517


DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30455	30456	30231	30232
2m	30457	30458	30232	30232
1m	30201	30203	30450	31869
2m	30202	30204	31869	31869




FIXATIONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
S1	30522	30520	30521	30521
S2	31022	30514	30590	30590



7




UNI 12



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



TERMINAISONS



DIFFUSEURS



1m
2m




1m
2m




TERMINAISONS




DIFFUSEURS




1m
2m




FIXATIONS



30207
31947



CONNECTEUR



SURFACE 14



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



TERMINAISONS



DIFFUSEURS



1m
2m




1m
2m





1m
2m



FIXATIONS



CONNECTEUR



SMART 16



mobilier


surface


≤8mm




PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
				
1m	30617	30785	30619	30618
2m	30621	30786	30623	30622


TERMINAISONS

			
31984	30938	31982	31983

DIFFUSEURS




1m
2m

		
30199	30197	30195
30200	30198	30196



1m
2m


		
30201	30203	-
30202	30204	30450



FIXATIONS

U4₁

		
32322	32317	32321

U4₂

		
32320	32318	32319



WIDE 24


pose en applique



mur


plafond


≤10mm



PROFILÉS


	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
				
1m	30051	30049	30053	30055
2m	30052	30050	30054	30056

TERMINAISONS




			
30290	30289	30292	30291
30294	30293	30296	30295


DIFFUSEURS

G



1m
2m


		
31851	31850	31849
31854	31853	31852




FIXATIONS

W

		
30382	32331	30384



Manuel de pose



WAY 10



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR

2m - 29001 - -


2m 29003 29002 29010 29004

TERMINAISONS




Sans passage

29007 29006 29009 29008

DIFFUSEURS



1m 30201 30203 30450
2m 30202 30204 31869



BACK 10



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR


1m 30163 30161 30165 30167
2m 30164 30162 30166 30168

TERMINAISONS


Sans passage

Passage de câble 30371 30370 30373 30372
30375 30374 30377 30376



DIFFUSEURS



1m 30201 30203 31812
2m 30202 30204 31815



FIXATIONS



Manuel de pose

BEGTIN 12



PROFILÉS


	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30523	30525	30524	30526
2m	30527	30529	30528	30530

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Droit	32045	32044	32047	32046
Arrondi	30534	30533	30531	30532


DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195	30196
2m	30200	30198	30196	30196




FIXATIONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
S Inox	30522	30520	30521	30521
S ₁ Inox	31022	30514	30590	30590



Manuel de pose



14

GROOVE 10



PROFILÉS


	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30059	30057	30063	30061
2m	30060	30058	30064	30062

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Droit	32069	32068	30304	32070
Arrondi	30302	30301	32067	30303

DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195	30196
2m	30200	30198	30196	30196
1m	30201	30203	30450	31869
2m	30202	30204	31869	31869



FIXATIONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
X ₁	30385	30385	30392	30386
X ₂	30385	30385	30392	30386
U ₁	30392	30392	30392	30392
U ₂	30386	30386	30386	30386
X ₃	30391	30391	30391	30391

CONNECTEUR

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
30415	30415	30415	30415	30415
30416	30416	30416	30416	30416
30417	30417	30417	30417	30417

15

DIAGONAL 10



PROFILÉS

ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
2m 31149	31150	31151	31152

TERMINAISONS

Sans passage	32300	32299	32297	32298

DIFFUSEURS





1m
2m

30201	30203	30450
30202	30204	31869



1m
2m

30201	30202



Manuel de pose



GROOVE 14




PROFILÉS

ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m 30073	30071	30077	30075
2m 30074	30072	30078	30076

TERMINAISONS


Droit	30310	30309	30312	30311
Arrondi	32084	32083	32086	32085

DIFFUSEURS




1m
2m

30213	30211	30209
30214	30212	30210



1m
2m


30215	30217	31959
30216	30218	31960






1m
2m

30715	30716

FIXATIONS




CONNECTEUR



Manuel de pose



CORNER 10



PROFILÉS


ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m 30111	30109	30115	30113
2m 30112	30110	30116	30114

TERMINAISONS


Droit	30322	30321	30324	30321
Arrondi	32101	32098	32105	32102

DIFFUSEURS


B			
1m 30199	30197	31920	
2m 30200	30198	31921	
C			
1m 30201	30203	30450	
2m 30202	30204	31869	
C ₁			
1m 30201			
2m 30202			




FIXATIONS



CONNECTEUR



QUARTER 10



PROFILÉS

ANODISÉ
1m 30535
2m 30536

TERMINAISONS

Angle	30537
-------	-------

DIFFUSEURS

			
1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196


TERMINAISONS

Arrondi	30539
---------	-------


DIFFUSEURS

D		
1m 30207		
2m 31947		

FIXATIONS



CONNECTEUR



CABI 12



PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30103	30101	30107	30105
2m	30104	30102	30108	30106

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	30326	30325	30328	30327




DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30213	30211	30209	
2m	30214	30212	30210	

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	30460	30465	30472	31474

DIFFUSEURS



CORNER 14



PROFILÉS



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30111	30109	30115	30113
2m	30112	30110	30116	30114

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Droit	30338	30337	30340	30339
Arrondi	30334	30333	30336	30335

DIFFUSEURS


	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30213	30211	30209	
2m	30214	30212	30210	
1m	30215	30217	31959	
2m	30216	30218	31960	
1m	30715			
2m	30716			



FIXATIONS



CONNECTEUR



Manuel de pose

Manuel de pose

PEN 8



PROFILÉS

ANODISÉ



1m 30157
2m 30158

TERMINAISONS



Sans passage 30366
Passage de câble 30431

DIFFUSEURS



1m 30229
2m 30230




31967
31968



HOLDER


30431

fixation PEN8 plat
matériel: ABS




30403

fixation PEN8 simple
matériel: acier galvanisé



fixation PEN8 ring



32345


matériel: laiton



32346



22



PEN 12



PROFILÉS

ANODISÉ



1m 31604
2m 31607

BLANC



31605
31608

NOIR



31606
31609

TERMINAISONS



Sans passage 32126

32129

32128

DIFFUSEURS

J


12,4
12,4
0,8
1m 30455
2m 30457

C

13,1
3,8
1m 30201
2m 30202

C₁

13,1
7,2
1m 30201
2m 30202



30455
30457



30456
30458



30231
30232




30201
30202



30203
30204





30450
31869



HOLDER

32347



fixation PEN12 plat
matériel: acier inoxydable



32337

fixation PEN12 ring


matériel: laiton



Manuel de pose




23




FIX 12

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ




1m	30183	30461
2m	30184	30462




FIX 16

PROFILÉS



1m	30185	30728	30722	30724
2m	30186	30729	30723	30725



ARC 12

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30187	31587	30698	30696
2m	30188	30695	30699	30697

TERMINAISONS



Sans passage

30258	30257	30260	30259
-------	-------	-------	-------



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869


TERMINAISONS



Sans passage

30258	30257	30260	30259
-------	-------	-------	-------


DIFFUSEURS



30207
31947

FIXATIONS

U5₁
Inox



30708




U5₂
Inox




30709

32325

30710



Manuel de pose



HI 8

PROFILÉS

ANODISÉ



1m 31235

2m 31236

TERMINAISONS




Sans passage

32094

32096

DIFFUSEURS

C1




1m

2m




30796

30814



Manuel de pose



SLASH 8



PROFILÉS

ANODISÉ



1m 31356



2m 31357

TERMINAISONS



Angle

31358




COZY 12



pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



2m 30440 30441 30442 30444

TERMINAISONS



Sans passage 32304 32303 32301 32302

DIFFUSEURS



1m 2m



30201 30202 30203 30204 30450 31869




1m 2m





30201 30202

FIXATIONS



30392 24 14,5 3,5

Manuel de pose



28

OMNI 10

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ALU BRUT ANODISÉ



1m 2m 31514 31515 31507 31509 31506 31508

TERMINAISONS



Sans passage 32131


DIFFUSEURS



10 0,8 slick 1m 2m









30201 30202 30203 30204 31812 31815



10,2 12 A clipper C2 1m 2m




31881 31882 31880 31883 31884



Manuel de pose

29

LEVEL 12



pose en applique

mur

plafond

≤10mm


PROFILÉS

ALU BRUT

ANODISÉ

BLANC

NOIR



2m 30474 30480 30481 30497

TERMINAISONS



Sans passage 32308 32307 32305 32306


DIFFUSEURS



1m
2m





30201 30202 30203 30204 30450 31869




1m
2m




30201 30202



FIXATIONS



Manuel de pose



30

HOOD 14



pose en applique

mur

plafond

≤10mm


PROFILÉS

ALU BRUT

ANODISÉ

BLANC

NOIR



2m 33323 30451 30452 30459

TERMINAISONS



Sans passage 32311 33324 32309 32310



DIFFUSEURS





1m
2m



30215 30216 30217 30218 31959 31960



FIXATIONS




31




suspension





2 kg par 1 kit
suspension
50 V
câble 1500mm




10 kg par 1 kit
suspension compatibles
avec clips de fixation




10 kg par 1 kit
suspension grand



30501



32464



1m	31253	31252	31254	-
2m	31256	31255	31257	31264



32054 32049 32055 32053

32323

Technical drawing of a metal fastener (32323) showing a perspective view and two cross-sectional views with dimensions.

Dimensions (mm):



- Overall height: 67,8
- Height of the base: 44,8
- Height of the top section: 24,7
- Base width: 25
- Top section width: 20
- Base diameter: 45,8



1m	30081	30079	30085	30083
2m	30082	30080	30086	30084

Sans passage	30314	33324	30313	30315

	1m	31858	31857	31856
	2m	31861	31860	31859



Technical drawings of various metal fasteners and brackets, including models 30385, 30386, 30392, 30391, and 30385. Each drawing shows front, side, and perspective views with dimensions in millimeters.

- 30385:** Dimensions: 15, 17, 3,8.
- 30386:** Dimensions: 50, 17, 3,8.
- 30392:** Dimensions: 24, 14,5, 3,5.
- 30386:** Dimensions: 24, 14,5, 3,5, 5.
- 30391:** Dimensions: 35,2, 50, 3,8, 11, 66,3, 15,4.

GLOW 12

pose en applique

mur

plafond

≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT

ANODISÉ

1m	31460	31461
2m	31462	31463



TERMINAISONS




Sans passage

32049

32292

DIFFUSEURS


A1




1m
2m



31819
31822




31820
31823




31821
31824


C




1m
2m





30201
30202



30203
30204



30450
31869



Manuel de pose

GLOW 12 UP

pose en applique

mur

plafond

≤10mm

PROFILÉS

BLANC

ANODISÉ

ALU BRUT

1m	31468	31470	31469
2m	31471	31473	31472

TERMINAISONS



Sans passage


-

32292

-

DIFFUSEURS


A1



1m
2m



31819
31822



31820
31823




31821
31824

C




1m
2m





30201
30202



30203
30204



30450
31869



Manuel de pose

FRAME 14



PROFILÉS


			
1m	30151	30147	30149
2m	30152	30148	30150

TERMINAISONS


Sans passage


		
-	32292	-

DIFFUSEURS




1m
2m

		
30195	30197	30199
30196	30198	30200



1m
2m

		
30450	30203	30201
31869	30204	30202




FIXATIONS

Q₁


Q₂

Q₃

Q₄



Manuel de pose



≤10mm


plafond

mur

pose en applique

ALU BRUT	ANODISÉ	ALU BRUT	PROFILÉS
31488	31480	31481	1m
31489	31482	31483	2m
			TERMINAISONS
-	32038	-	Sans passage
			DIFFUSEURS


A modern living room featuring a dark wood sofa and armchair with light beige cushions, a low coffee table, and a large rug. The background is a minimalist wall with vertical lines.



PLANE14IN

BLANC ANODISÉ ALU BRUT


PROFILÉS




TERMINAISONS



DIFFUSEURS



1m	30195	30197	30199
2m	30196	30198	30200



1m	-	30203	30201
2m	30450	30204	30202




≤10mm plafond mur pose en applique



PLANE14SIDE


BLANC ANODISÉ ALU BRUT

PROFILÉS




2m

TERMINAISONS




Sans passage

DIFFUSEURS






1m

2m



1m

2m




VARIO30

≤10mm
plafond
mur
pose en appli

PROFILÉS

BLANC ANODISÉ ALU BRUT





TERMINAISONS


Sans passage

DIFFUSEURS


A9





C9




D9



E9





Manuel de pose




peint en blanc
V4720001S

surface anodisée
V4720020S




peint en blanc
V4730001S

surface anodisée
V4730020S



TERMINAISONS



peint en blanc
V4740001S

surface anodisée
V4740020S




peint en blanc
V4750001S

surface anodisée
V4750020S



peint en blanc
V4760001S





surface anodisée
V4760020S



V46

peint en blanc
V4770001S

surface anodisée
V4770020S



FLOOR 8

PROFILÉS

Anodisé



1m	31566
2m	31567

TERMINAISONS






argent	grey
32121	32120

JOINT



32296



PROFILÉS

Anodisé



1m	30153
2m	30154

TERMINAISONS






Droit	argent	grey
Arrondi	32123	32125
	32122	32124


JOINT



32296



Dichtungen für Endkappe FLOOR12
2x Silikon-Dichtungen
4x Gummi O-Ring
joints pour le embout FLOOR12
2x joint en silicone
4x joint torique en caoutchouc



Manuel de pose



Manuel de pose



NAMI 23



pose en applique

mur

plafond

≤10mm

PROFILÉS

	ALU BRUT	NOIR	BLANC	GOLD	BLEU TITANE	ROSE ARDOISE	BEIGE AMANDE	NOIR MEDIUM
1m	30971	30972	30970	30973	30978	30975	30976	30974
2m	30979	30980	30977	30981	K1000297	30983	30984	30982


INOX	NOIR		ROSE ARDOISE	BEIGE
32209	32217	K1999892	32218	32219

INOX
32210


TERMINAISONS

Sans passage	30298	30297	30299	30300
--------------	-------	-------	-------	-------



DIFFUSEURS



1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210



1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960



end cap NAMI23
zaślepka NAMI23
Endkappe NAMI23
embout NAMI23



white
biały
weiß
blanc
K1999801

black
czarny
schwarz
noir
K1999802

grey
szary
grau
gris
K1999822

end cap NAMI23-D9
zaślepka NAMI23-D9
Endkappe NAMI23-D9
embout NAMI23-D9



white
biały
weiß
blanc
K1999901

black
czarny
schwarz
noir
K1999902

grey
szary
grau
gris
K1999922

end cap NAMI23-D9 metal
zaślepka NAMI23-D metal
Endkappe NAMI23-D9 metal
embout NAMI23-D9 metal



white
biały
weiß
blanc
K1999601

titanium blue
błękit tytanowy
Titanblau
bleu titane
K1999697

medium black
średni czarny
mittelschwarz
noir moyen
K1999694

black
czarny
schwarz
noir
K1999702

slate pink
łupkowy róż
Schieferrosa
rose ardoise
K1999795


inox
K1999722

almond beige
migdałowy beż
Mandelbeige
almond beige
K1999796

white
biały
weiß
blanc
K1999701


titanium blue
błękit tytanowy
Titanblau
bleu titane
K1999797

medium black
średni czarny
mittelschwarz
noir moyen
K1999794



end cap NAMI23 gold
zaślepka NAMI23 złoty
Endkappe NAMI23 Gold
embout NAMI23 l'or

complementary profile NAMI23
profil uzupełniający NAMI23
Ergänzungsprofil NAMI23
profilé complémentaire NAMI23



1000 mm
2000 mm



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

K1000520
K1000620

end cap NAMI23-D9 gold
zaślepka NAMI23-D9 złoty
Endkappe NAMI23-D9 Gold
embout NAMI23-D l'or



gold painted
złoty malowany
Goldfarbe
peint en
K1999992

Manuel de pose

SMOOTH 12

PROFILÉS

ALU BRUT



1m	31528
2m	31529

TERMINAISONS




Sans passage

32132

DIFFUSEURS


B



1m	30195
2m	30196




30197
30198



30199
30200


C




1m	30450
2m	31869



30203
30204




30201
30202




FIXATIONS


Q9₁







Q9₂



Q9₃



Q9₄



Manuel de pose

UP-TILE 10

PROFILÉS

ALU BRUT



1m	31583
2m	31584


TERMINAISONS



Sans passage

argent	gris
32029	32033

DIFFUSEURS







1m	30201
2m	30202



30203	30204
-------	-------



31812	31815
-------	-------




Manuel de pose

UNI-TILE 12

PROFILÉS


Anodisé



1m	30153
2m	30154

TERMINAISONS

	argent	grey
Droit	32123	32125
Arrondi	32122	32124



Manuel de pose



MALLTIS

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
02 96 14 02 05
info@malltis.com



SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCS Saint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274

malltis.com