




MALLTIS


SOLUTIONS LED

PROFILÉS ALU



POURQUOI UTILISER DES PROFILÉS LED MALLTIS ?


MALLTIS




DISSIPATION DE LA CHALEUR

Le profilé en aluminium est un dissipateur de chaleur. Cela permet de prolonger la durée de vie de la LED et assure une meilleure diffusion.


BIEN CHOISIR LE DIFFUSEUR POUR MAÎTRISER LE FLUX LUMINEUX



couissant transparent couissant givré B couissant opaque C clic transparent C clic opaque C clic noir C clic lentille



D clic opaque C1 clic opaque E7 clic opaque I clic givré I clic opaque K clic opaque



couleurs de ce aux références e d'obtenir des profilés jusque 4 tre personnalisé ; souhaités. Le validation de la

SOMMAIRE

POSE EN APPLIQUE

SLIM 8	04	05	SMART 10
BEGTON 12	06	07	WIDE 24
SURFACE 10	08	09	SURFACE 14
UNI 12	10	11	COZY 12
SMART 16	12	13	LEVEL 12
HOOD 14	14	15	BEND 8
LINEA 20	16 - 19		

POSE ENCASTRÉE

SLASH 8	20	21	HI 8
GROOVE 10	22	23	GROOVE 14
FLOOR 8	24	25	FLOOR 12
BEGTIN 12	26	27	SMART-IN 16
DIAGONAL 10	28	29	BACK 10

POSE EN ANGLE

CORNER 10	30	31	CORNER 14
CABI 12	32	33	QUARTER 10

PROFILÉS POUR APPLICATION SPÉCIFIQUE

PEN 8	34	35	PEN 12
FIX 12 - FIX 16	36	37	ARC 12

POSE SOUS PLACO

HIDE 10	38	39	OMNI 10
GLOW 12	40	41	GLOW 12 UP
SMOOTH 12	42	43	FRAME 14
PLANE 14 IN	44	45	PLANE 14 SIDE
UNI-TILE 12 90°	46	47	UNI-TILE 12 180°
VARIO 30C	48-49	15	

WWW

NAMI 23	50-51	
MIKKRO 10	52	53
UP-MINI 10	54	55
UP-TILE 10	56	57
SKIRT 10	58	59
OVAL 20	60	61
		UNI-TILE 12 270°
		WALL 12
		UP-BOLD 12
		FLAT 8
		BASE 10

SLIM 8

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30003	30001	30007	30005
2m	30004	30002	30008	30006

TERMINAISONS

Sans passage	30242	30241	30244	30243
Passage de câble	30246	30245	30248	30247

DIFFUSEURS

A slick 10 0,8			
1m	31814	31813	31812
2m	31817	31816	31815
A clipper			
C2 10,2			
1m	31881	31880	-
2m	31882	31883	31884

FIXATIONS






	INOX	BLANC	NOIR
Z₁ Inox			
	30388	30389	30390
Z₂ Inox			
	30394	30395	30396

CONNECTEUR

	ANODISÉ	BLANC	NOIR
	30409	30410	30411

HOLDER

	30404
--	-------



SMART 10

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30011	30009	30015	30013
2m	30012	30010	30016	30014

TERMINAISONS

Sans passage	30252	30251	30249	30250
Passage de câble	30256	30255	30253	30254

DIFFUSEURS






A slick 10 0,8			
1m	30201	30203	31812
2m	30202	30204	31815
A clipper			
C2 10,2			
1m	31881	31880	-
2m	31882	31810	31884

FIXATIONS

	INOX	BLANC	NOIR
Z₁ Inox			
	30388	30389	30390
Z₂ Inox			
	30394	30395	30396

CONNECTEUR

	32348	32376	32377






BEGTON 12

pose en applique mur plafond ≤12mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30505	30508	30507	30509
2m	30510	30512	30511	30513


Sans passage



DIFFUSEURS



1m	30455	30456	30231
2m	30457	30458	30232







1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869

FIXATIONS

S₁ Inox



S₂ Inox




WIDE 24

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30051	30049	30053	30055
2m	30052	30050	30054	30056

TERMINAISONS




Sans passage	30290	30289	30292	30291
Passage de câble	30294	30293	30296	30295

DIFFUSEURS





1m	31851	31850	31849
2m	31854	31853	31852




FIXATIONS

W




30402 Fin de production



SURFACE 10

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30027	30025	30031	30029
2m	30028	30026	30032	30030

TERMINAISONS



Sans passage	30258	30257	30260	30259
Passage de câble	30262	30261	30264	30263

DIFFUSEURS

B
15,2
0,8



1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196

C
13,1
3,8




1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869

C1
13,1
7,2




			31877
--	--	--	-------

FIXATIONS



CONNECTEUR



SURFACE 14

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30035	30033	30039	30037
2m	30036	30034	30040	30038

TERMINAISONS



Sans passage	30266	30265	30268	30267
Passage de câble	30270	30269	30272	30271

DIFFUSEURS

E
19,2



1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210

F
17,6
4,5




1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960

E7
23
19,5




1m	30715
2m	30716

FIXATIONS




CONNECTEUR



Manuel de pose



Manuel de pose






UNI 12

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS




1m	30023	30017	30021	30019
2m	30024	30018	30022	30020

TERMINAISONS




Sans passage	30274	30273	30276	30275
Passage de câble	30278	30277	30280	30279

DIFFUSEURS



1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196




1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869

TERMINAISONS




Sans passage	30284	30283	30281	30282
Passage de câble	30288	30287	30285	30286


DIFFUSEURS



1m	30201	30207
2m	30202	31947




FIXATIONS



30385

30421

CONNECTEUR




30468

30467

30466

10




Manuel de pose

COZY 12



PROFILÉS



2m	30440	30441	30442	30444
----	-------	-------	-------	-------

TERMINAISONS



Sans passage	32304	32303	32301	32302
--------------	-------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS









1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



1m	30201
2m	30202

FIXATIONS



Manuel de pose

11



SMART 16

mobilier surface ≤8mm


PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30617	30785	30619	30618
2m	30621	30786	30623	30622


TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	31984	30938	31982	31983




DIFFUSEURS



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195	30196
2m	30200	30198	-	-



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201	30203	-	-
2m	30202	30204	-	30450



LEVEL 12




PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
2m	30474	30480	30481	30497

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	32308	32307	32305	32306

DIFFUSEURS






	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201	30203	30450	31869
2m	30202	30204	-	-





	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201	-	-	-
2m	30202	-	-	-

FIXATIONS





FIXATIONS

U4 ₁	U4 ₂
 32322	 32317
 32321	 32320
 32318	 32319



Manuel de pose



Manuel de pose






HOOD 14



pose en applique | mur | plafond | ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR






2m 33323 30451 30452 30459

TERMINAISONS






Sans passage 32311 33324 32309 32310

DIFFUSEURS



FIXATIONS






LINEA 20

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30043	30041	30047	30045
2m	30044	30042	30048	30046


TERMINAISONS



Sans passage	30298	30297	30299	30300
--------------	-------	-------	-------	-------


DIFFUSEURS

E



1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210

F




1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960

TERMINAISONS






Sans passage	32035	32036	32034	33319
--------------	-------	-------	-------	-------

E7




1m	30715	32036
2m	30716	





ANODISÉ BLANC NOIR



CONNECTEUR



Manuel de pose




LINEA 20


suspension



2 kg par 1 kit
suspension
50 V
câble 1500mm



10 kg par 1 kit
suspension compatibles
avec clips de fixation





10 kg par 1 kit
suspension grand




1500 mm
chrome 3000 mm
chrome


32462 32463



30501



32464



19

SLASH 8

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS ANODISÉ





1m 31356
2m 31357

TERMINAISONS



Angle 31358



Manuel de pose

HI 8

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS ANODISÉ



1m 31235
2m 31236

TERMINAISONS



Sans passage 32094 32096

DIFFUSEURS


C1



1m 30796
2m 30814



Manuel de pose





GROOVE 10

pose en applique

mur

plafond

≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30059	30057	30063	30061
2m	30060	30058	30064	30062

TERMINAISONS




Droit	32069	32068	30304	32070
Arrondi	30302	30301	32067	30303


DIFFUSEURS




1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196






1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



FIXATIONS



CONNECTEUR



GROOVE 14

pose en applique

mur

plafond

≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30073	30071	30077	30075
2m	30074	30072	30078	30076

TERMINAISONS



Sans passage	30310	30309	30312	30311
Arrondi	32084	32083	32086	32085

DIFFUSEURS




1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210





1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960



1m	30715
2m	30716



FIXATIONS



CONNECTEUR



Manuel de pose



Manuel de pose



FLOOR 8

PROFILÉS

Anodisé




1m	31566
2m	31567

TERMINAISONS



argent	32121	grey	32120
--------	-------	------	-------


JOINT






32296

DIFFUSEURS

K



1m	30233
2m	30234




Manuel de pose



FLOOR 12

PROFILÉS

Anodisé




1m	30153
2m	30154

TERMINAISONS



Droit	32123	grey	32125
Arrondi	32122		32124

JOINT



32365





joints pour le embout FLOOR12
2x joint en silicone
4x joint torique en caoutchouc

DIFFUSEURS

K



1m	30233
2m	30234



Manuel de pose



BEGTIN 12

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30523	30525	30524	30526
2m	30527	30529	30528	30530

TERMINAISONS

Droit	32045	32044	32047	32046
Arrondi	30534	30533	30531	30532



DIFFUSEURS

1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196



FIXATIONS

S₁ Inox	30522	30520	30521
S₂ Inox	31022	30514	30590



Manuel de pose



SMART-IN16

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	31253	31252	31254	-
2m	31256	31255	31257	31264

TERMINAISONS

Sans passage	32054	32049	32055	32053
--------------	-------	-------	-------	-------




DIFFUSEURS

B	30199	30197	30195
	30200	30198	30196
C3	30201	30203	-
	30202	30204	30450



FIXATIONS

U4₁	32317	32322	32321
U4₂	32317	32322	32321
U4₃	32323		



Manuel de pose

DIAGONAL 10

PROFILÉS


	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	31149	31150	31151	31152
2m	31149	31150	31151	31152

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	32300	32299	32297	32298





DIFFUSEURS



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201	30203	30450	
2m	30202	30204	31869	



1m	30201
2m	30202



BACK 10


PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30163	30161	30165	30167
2m	30164	30162	30166	30168


TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	30371	30370	30373	30372
Passage de câble	30375	30374	30377	30376



DIFFUSEURS



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201	30203	31812	
2m	30202	30204	31815	



FIXATIONS





CORNER 10

pose en applique mur plafond ≤10mm



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30111	30109	30115	30113
2m	30112	30110	30116	30114

TERMINAISONS




Sans passage	30318	30317	30320	30319
Avec passage	30322	30321	30324	30323


DIFFUSEURS




1m	30199	30197	31920
2m	30200	30198	31921




1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



1m	30201
2m	30202




FIXATIONS




CORNER 14

pose en applique mur plafond ≤10mm



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30111	30109	30115	30113
2m	30112	30110	30116	30114

TERMINAISONS



Droit	30338	30337	30340	30339
Arrondi	30334	30333	30336	30335

DIFFUSEURS




1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210




1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960




1m	30715	32036
2m	30716	




FIXATIONS




CONNECTEUR



Manuel de pose



CONNECTEUR



CABI 12

PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30103	30101	30107	30105
2m	30104	30102	30108	30106

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	30326	30325	30328	30327


DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30213	30211	30209	
2m	30214	30212	30210	




TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	30460	30465	30472	31474

DIFFUSEURS



30209



QUARTER 10

PROFILÉS

	ANODISÉ
1m	30535
2m	30536

TERMINAISONS

Angle	30537
-------	-------

DIFFUSEURS

	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196


TERMINAISONS

Arrondi	30539
---------	-------





DIFFUSEURS

1m	30207
2m	31947


FIXATIONS



CONNECTEUR



Manuel de pose



Manuel de pose





PEN 8

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS ANODISÉ





1m	30157
2m	30158

TERMINAISONS




Sans passage	30366
Passage de câble	30431

DIFFUSEURS



1m	30229	31967
2m	30230	31968





HOLDER

30431
fixation PEN8 plat
matériel: ABS

30403
fixation PEN8 simple
matériel: acier galvanisé

32345
matériel: laiton

32346



PEN 12

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS ANODISÉ BLANC NOIR




1m	31604	31605	31606
2m	31607	31608	31609

TERMINAISONS



Sans passage	32126	32129	32128
--------------	-------	-------	-------


DIFFUSEURS




1m	30455	30456	30231
2m	30457	30458	30232



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869





1m	30201
2m	30202



HOLDER

32347
fixation PEN12 plat
matériel: acier inoxydable

32337
fixation PEN12 ring
matériel: laiton






FIX 12


mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ



1m	30183	30461
2m	30184	30462




FIX 16

PROFILÉS



1m	30185	30728	30722	30724
2m	30186	30729	30723	30725




ARC 12

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30187	31587	30698	30696
2m	30188	30695	30699	30697

TERMINAISONS



Sans passage	30258	30257	30260	30259
--------------	-------	-------	-------	-------



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869

TERMINAISONS



Sans passage	30258	30257	30260	30259
--------------	-------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS



1m	30207
2m	31947

FIXATIONS

U5₁ Inox



30708


U5₂ Inox



30709

32325

30710



UPCOMING NEW PRODUCTS
KOMMENDE NEUPRODUKTE - NOUVEAUX PRODUITS À VENIR - PRÓXIMOS NUEVOS PRODUCTOS


SOON

ARC12 DUO CD

max 12 mm special application furniture lighting

Manuel de pose


Manuel de pose



HIDE 10

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ ALU BRUT



1m	31488	31480	31481
2m	31489	31482	31483


TERMINAISONS





Sans passage	-	32038	-
--------------	---	-------	---

DIFFUSEURS

C4



1m	31901
2m	31902



OMNI 10

PROFILÉS

ALU BRUT ALU BRUT ANODISÉ



1m	31514	31507	31506
2m	31515	31509	31508


TERMINAISONS



Sans passage	32131
--------------	-------

DIFFUSEURS


A







1m	30201	30203	31812
2m	30202	30204	31815

A clipper


C2







1m	31881	31880	-
2m	31882	31883	31884



Manuel de pose




Manuel de pose



GLOW 12

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS ALU BRUT ANODISÉ



1m	31460	31461
2m	31462	31463


TERMINAISONS



Sans passage	32049	32292
--------------	-------	-------


DIFFUSEURS

A1



1m	31819	31820	31821
2m	31822	31823	31824

C



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



GLOW 12 UP

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS BLANC ANODISÉ ALU BRUT



1m	31468	31470	31469
2m	31471	31473	31472


TERMINAISONS



Sans passage	-	32292	-
--------------	---	-------	---

DIFFUSEURS

A1




1m	31819	31820	31821
2m	31822	31823	31824



C





1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



U₂



Manuel de pose



Manuel de pose



SMOOTH 12

PROFILÉS

ALU BRUT



1m	31528
2m	31529


TERMINAISONS




32132

Sans passage

DIFFUSEURS




1m	30195	30197	30199
2m	30196	30198	30200



1m	30450	30203	30201
2m	31869	30204	30202


FIXATIONS

Q₁




32423

Q₅




32424

Q₂




32426

Q₆




32429

Q₃




32425

Q₇





32428

Q₄



32427


Manuel de pose



FRAME 14

PROFILÉS

BLANC ANODISÉ ALU BRUT




1m	30151	30147	30149
2m	30152	30148	30150

TERMINAISONS



Sans passage - 32292 -

DIFFUSEURS



1m	30195	30197	30199
2m	30196	30198	30200




1m	30450	30203	30201
2m	31869	30204	30202

FIXATIONS

Q₁




30430



Q₂




30429



Q₃








30428



Q₄



30427






Manuel de pose



PLANE14IN

≤10mm plafond mur pose en applique








PROFILÉS

BLANC	ANODISÉ	ALU BRUT
		
31519	31518	30950

TERMINAISONS

		
30953	32043	32039

DIFFUSEURS




		B		
				
1m		30195	30197	30199
2m		30196	30198	30200
		C3		
				
1m		-	30203	30201
2m		30450	30204	30202




PLANE14SIDE

≤10mm plafond mur pose en applique



PROFILÉS



BLANC	ANODISÉ	ALU BRUT
		
31525	31524	31523

TERMINAISONS


		
32039	32043	30953

DIFFUSEURS



		B		
				
1m		30195	30197	30199
2m		30196	30198	30200
		C3		
				
1m		-	30203	30201
2m		30450	30204	30202




Manuel de pose



Manuel de pose






UNI-TILE 12

- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique

PROFILÉS

Anodisé




- 1m 31573
- 2m 31574

TERMINAISONS






- gris 32013

DIFFUSEURS



- 1m 30450, 30203, 30201
- 2m 31869, 30204, 30202




Manuel de pose

UNI-TILE 12

- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique

180°

PROFILÉS



- 1m 31340
- 2m 31574

TERMINAISONS



- 32013

90°

PROFILÉS

Anodisé




- 1m 31573
- 2m 31576

TERMINAISONS






- gris 32013

DIFFUSEURS



- 1m 30450, 30203, 30201
- 2m 31869, 30204, 30202

Manuel de pose



VARIO30

≤10mm
 plafond
 mur
 pose en applique


PROFILÉS

VARIO30-4

BLANC ANODISÉ ALU BRUT



1m	31534	31532	31533
2m	31537	31535	31536




TERMINAISONS



Sans passage	32149	32150	32151
--------------	-------	-------	-------


DIFFUSEURS

A9




1m	31829	31830	31831
2m	31832	31833	31834

C9




1m	31913	31912	31911
2m	31916	31915	31914

D9





1m	32198	31950
2m		31951

E9



1m	32204	31955
2m		31956



VARIO30-5

BLANC ANODISÉ ALU BRUT



31546	31544	31545	1m
31549	31547	31548	2m



32152	32153	32154	Sans passage
-------	-------	-------	--------------

32403	32364
-------	-------


32404	32365
-------	-------

32405	32366
-------	-------

32406	32367
-------	-------


32407	32368
-------	-------

32409	32369
-------	-------




32420

VARIO30-4



VARIO30-5



NAMI 23



pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

	ALU BRUT	NOIR	BLANC	GOLD	BLEU TITANE	ROSE ARDOISE	BEIGE AMANDE	NOIR MEDIUM
1m	30971	30972	30970	30973	30978	30975	30976	30974
2m	30979	30980	30977	30981	K1000297	30983	30984	30982

INOX	NOIR	ROSE	BEIGE
32209	32217	K1999892	32218, 32219

INOX
32210



TERMINAISONS

Sans passage	30298	30297	30299	30300
--------------	-------	-------	-------	-------


DIFFUSEURS

C9	31913	31912	31911
29,7	31916	31915	31914


D9	32198	31950
23,9		31951



complementary profile NAMI23
profil uzupełniający NAMI23
Ergänzungsprofil NAMI23
profilé complémentaire NAMI23



1m	30994
2m	30995



end cap NAMI23-D9 metal
zaślepka NAMI23-D metal
Endkappe NAMI23-D9 metal
embout NAMI23-D9 metal

white
biały
weiß
blanc
K1999601



white
biały
weiß
blanc
K1999701

titanium blue
błękit tytanowy
Titanblau
bleu titane
K1999697

black
czarny
schwarz
noir
K1999702

inox
K1999722

titanium blue
błękit tytanowy
Titanblau
bleu titane
K1999797

medium black
średni czarny
mittelschwarz
noir moyen
K1999694

slate pink
łupkowy róż
Schieferrosa
rose ardoise
K1999795

almond beige
migdałowy beż
Mandelbeige
almond beige
K1999796

medium black
średni czarny
mittelschwarz
noir moyen
K1999794

end cap NAMI23
zaślepka NAMI23
Endkappe NAMI23
embout NAMI23



grey
szary
grau
gris
K1999822

end cap NAMI23-D
zaślepka NAMI23-D
Endkappe NAMI23-D
embout NAMI23-D



white
biały
weiß
blanc
K1999901

black
czarny
schwarz
noir
K1999902

grey
szary
grau
gris
K1999903

end cap NAMI23 gold
zaślepka NAMI23 złoty
Endkappe NAMI23 Gold
embout NAMI23 l'or

end cap NAMI23-D9 gold
zaślepka NAMI23-D9 złoty
Endkappe NAMI23-D9 Gold
embout NAMI23-D l'or







gold painted
złoty malowany
Goldfarbe
peint en
K1999992

Manuel de pose

MIKKRO 10

- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique



WALL 12


- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique

PROFILÉS

	BRUT	ANODISÉ	BLANC
1m	30494	30139	30141
2m	30495	30140	30142


COUVERCLE

	ANODISÉ	BLANC
	30143 30144	30145 30146




TERMINAISONS



30358	30357	30360
30356	30355	30359



connecteur WALLE12 90 degrés



connecteur WALLE12 180 degrés



Manuel de pose

Manuel de pose

UP-MINI 10




PROFILÉS

ALU BRUT



1m 31664
2m 30754


TERMINAISONS




argent
32136

gris
30797

DIFFUSEURS



1m 30201
2m 30202



30201
30202





30203
30204




31812
31815



- pour éclairer les marches et finir leurs bords
- basique et compact (en 1 seule pièce)
- sans effet d'éblouissement
- rainures antidérapantes
- prise avec fonction Slick



Manuel de pose



Manuel de pose



UP-BOLD 12

architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le bâtiment



special application
specjalny
speziell
spécial




PROFILÉS

ANODISÉ

NOIR



1m 31655
2m 30798



31656
31657


TERMINAISONS



argent
32134



gris
32133





DIFFUSEURS



1m 30233
2m 30234




30233
30234



UP-TILE 10


PROFILÉS ALU BRUT





TERMINAISONS



DIFFUSEURS



≤10mm plafond mur



FLAT 8



pose en applique mur plafond ≤10mm



PROFILÉS




TERMINAISONS




DIFFUSEURS




FIXATIONS



Manuel de pose




Manuel de pose



SKIRT 10

PROFILÉS ALU BRUT ANODISÉ BLANC



1m	31644	31643	31645
2m	31647	31646	31648



1m	31678	31677	31679
2m	31681	31680	31682




TERMINAISONS



Sans passage	32269	32268	32267
--------------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS


A



1m
2m

30201	30203	31812
30202	30204	31815

A clipper
C2




1m
2m

31881	31880	-
31882	31883	31884


FIXATIONS

Q9₅



32423

Q9₂





32429

BASE

PROFILÉS ALU BRUT ANODISÉ BLANC




1m	31790	31789	31791
2m	31793	31792	31794




connecteur BASE 90 degrés connecteur BASE 180 degrés connecteur BASE 270 degrés

matériel: ABS



matériel: ABS



matériel: ABS



argent J1998940	blanc J1998901
--------------------	-------------------

blanc J1998601	argent J1998640
-------------------	--------------------

blanc J1998701	argent J1998740
-------------------	--------------------

blanc J1998801	argent J1998840
-------------------	--------------------

gris J1998922


gris J1998622

gris J1998722

gris J1998822

embout BASE

Manuel de pose




OVAL 20

≤10mm plafond mur pose en applique

PROFILÉS

ANODISÉ



30160 2mm

TERMINAISONS

Sans passage


GG

GG

GG



DIFFUSEURS



1m

2m



30199



30197



30195




30200



30198



30196



1m


2m



30450




30203




30201



31869



30204



30202




1m






2m



30201




30202




30400



30406



32458



Manuel de pose



60

fuseur	matériel	température d'application		résistance aux UV	certificat d'inflamma- -bilité*	
		min [°C]	max [°C]		*selon PN-EN 60695-2-11	transparence
A9, B, E, G, H, J	PC *	-30	100	✓	✓	95%
A9, B, E, G, H, J	PP *	-15	80	✓	✓	90%
A9, B, E, G, H, J	PP *	-15	80	✓	✓	60%
	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
	PMMA	-20	70	✓	✓	90%
E9	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
	PMMA	-20	70	✓	✓	30%
	PC *	-30	100	✓	✓	70%
	PMMA	-20	70	✓	✓	75%
w	PC *	-30	100	✓	✓	90%
	PC *	-30	100	✓	✓	90%
	PC *	-40	60	✓	✓	94%
	PMMA	-40	75	✓	✓	62%
	PMMA	-20	70	✓	✓	60%
	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
	PC *	-30	100	✓	✓	90%
	PC *	-30	100	✓	✓	80%
	PC *	-30	100	✓	✓	50%

doit être utilisé à l'intérieur *

61

Notre métier,
ÉCLAIRAGISTE

nous concevons
tous types de
projet d'éclairage.

Extérieur


Éclairage urbain
Parking

Intérieur

Espaces commerciaux,
Bureaux,
Espaces industriels,
Rayonnage

Solutions métiers

Éclairage patrimoine



MALLTIS

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
02 96 14 02 05
info@malttis.com



SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCS Saint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274

malttis.com