




MALLTIS


SOLUTIONS LED

PROFILÉS ALU



POURQUOI UTILISER DES PROFILÉS LED MALLTIS ?


MALLTIS




DISSIPATION DE LA CHALEUR

Le profilé en aluminium est un dissipateur de chaleur. Cela permet de prolonger la durée de vie de la LED et assure une meilleure diffusion.

BIEN CHOISIR LE DIFFUSEUR POUR MAÎTRISER LE FLUX LUMINEUX



couissant transparent couissant givré B couissant opaque C clic transparent C clic opaque C clic noir C clic lentille



D clic opaque C1 clic opaque E7 clic opaque I clic givré I clic opaque K clic opaque

couleurs de ce aux références e d'obtenir des profilés jusque 4 tre personnalisé ; souhaités. Le validation de la

SOMMAIRE

POSE EN APPLIQUE

SLIM 8	04	05	SMART 10
	06	07	WIDE 24
SURFACE 10	08	09	SURFACE 14
UNI 12	10	11	COZY 12
SMART 16	12	13	LEVEL 12
HOOD 14	14	15	BEND 8
LINEA 20	16 - 19		

POSE ENCASTRÉE

SLASH 8	20	21	HI 8
GROOVE 10	22	23	GROOVE 14
FLOOR 8	24	25	FLOOR 12
BEGTIN 12	26	27	SMART-IN 16
DIAGONAL 10	28	29	BACK 10

POSE EN ANGLE

CORNER 10	30	31	CORNER 14
CABI 12	32	33	QUARTER 10

PROFILÉS POUR APPLICATION SPÉCIFIQUE

PEN 8	34	35	PEN 12
FIX 12 - FIX 16	36	37	ARC 12

POSE SOUS PLACO

HIDE 10	38	39	OMNI 10
GLOW 12	40	41	GLOW 12 UP
SMOOTH 12	42	43	FRAME 14
PLANE 14 IN	44	45	PLANE 14 SIDE
UNI-TILE 12 90°	46	47	UNI-TILE 12 180°
VARIO 30C	48-49	15	

WWW

NAMI 23	50-51		
MIKKRO 10	52	53	UNI-TILE 12 270°
UP-MINI 10	54	55	WALL 12
UP-TILE 10	56	57	UP-BOLD 12
SKIRT 10	58	59	FLAT 8
OVAL 20	60	61	BASE 10

SLIM 8

mobilier surface ≤8mm


PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30003	30001	30007	30005
2m	30004	30002	30008	30006

TERMINAISONS


Sans passage	30242	30241	30244	30243
Passage de câble	30246	30245	30248	30247

DIFFUSEURS



1m
2m

31814	31813	31812
31817	31816	31815




1m
2m


31881	31880	-
31882	31883	31884

FIXATIONS



Z₁
Inox



Z₂
Inox




CONNECTEUR



HOLDER



4



SMART 10

pose en applique mur plafond ≤10mm


PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30011	30009	30015	30013
2m	30012	30010	30016	30014

TERMINAISONS

Sans passage	30252	30251	30249	30250
Passage de câble	30256	30255	30253	30254

DIFFUSEURS



1m
2m

30201	30203	31812
30202	30204	31815





1m
2m


31881	31880	-
31882	31810	31884

FIXATIONS


Z₁
Inox



Z₂
Inox





CONNECTEUR




Manuel de pose



5



Manuel de pose






BEGTON 12

pose en applique mur plafond ≤12mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30505	30508	30507	30509
2m	30510	30512	30511	30513

Sans passage




	30519	30518	30516	30517
--	-------	-------	-------	-------



DIFFUSEURS



1m	30455	30456	30231
2m	30457	30458	30232




1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869





FIXATIONS

S₁ Inox



S₂ Inox



Manuel de pose




WIDE 24

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30051	30049	30053	30055
2m	30052	30050	30054	30056

TERMINAISONS




Sans passage	30290	30289	30292	30291
Passage de câble	30294	30293	30296	30295

DIFFUSEURS





1m	31851	31850	31849
2m	31854	31853	31852



FIXATIONS



W



Fin de production



Manuel de pose



SURFACE 10

PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30027	30025	30031	30029
2m	30028	30026	30032	30030

TERMINAISONS

Sans passage	30258	30257	30260	30259
Passage de câble	30262	30261	30264	30263

DIFFUSEURS

B 15,2 0,8			
1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196
C 13,1 3,8			
1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869
C₁ 13,1 7,2			
	31877		

FIXATIONS

X₁	X₂	U₁	U₂
30385	30421	30386	30392

CONNECTEUR

30412	30413	30414



SURFACE 14

PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30035	30033	30039	30037
2m	30036	30034	30040	30038

TERMINAISONS

Sans passage	30266	30265	30268	30267
Passage de câble	30270	30269	30272	30271

DIFFUSEURS




E 19,2			
1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210
F 17,6 4,5			
1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960
E7 23 19,5			
1m	30715		
2m	30716		

FIXATIONS


Y₁			Y₂		
30387			30387		
T₁			T₂		
30398			30422		

CONNECTEUR

30470	30469	30471



Manuel de pose



Manuel de pose



UNI 12

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS


ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR

1m	30023	30017	30021	30019
2m	30024	30018	30022	30020

TERMINAISONS

Sans passage	30274	30273	30276	30275
Passage de câble	30278	30277	30280	30279

DIFFUSEURS



1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869


TERMINAISONS

Sans passage	30284	30283	30281	30282
Passage de câble	30288	30287	30285	30286


DIFFUSEURS




1m	30201	30207
2m	30202	31947




FIXATIONS



CONNECTEUR



COZY 12



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR

2m	30440	30441	30442	30444
----	-------	-------	-------	-------

TERMINAISONS

Sans passage	32304	32303	32301	32302
--------------	-------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS







1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



1m	30201
2m	30202

FIXATIONS





SMART 16

mobilier surface ≤8mm


PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30617	30785	30619	30618
2m	30621	30786	30623	30622


TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	31984	30938	31982	31983

DIFFUSEURS




	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195	-
2m	30200	30198	30196	-





	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201	30203	-	-
2m	30202	30204	-	30450

FIXATIONS


U4₁



U4₂



Manuel de pose



LEVEL 12




PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
2m	30474	30480	30481	30497

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	32308	32307	32305	32306

DIFFUSEURS







	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201	30203	30450	-
2m	30202	30204	31869	-



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201	-	-	-
2m	30202	-	-	-

FIXATIONS



Manuel de pose





HOOD 14



pose en applique | mur | plafond | ≤10mm



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




2m 33323 30451 30452 30459

TERMINAISONS



Sans passage 32311 33324 32309 32310



DIFFUSEURS






1m
2m



30215 30217 31959
30216 30218 31960



FIXATIONS



Manuel de pose



Manuel de pose






LINEA 20

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30043	30041	30047	30045
2m	30044	30042	30048	30046


TERMINAISONS



Sans passage	30298	30297	30299	30300
--------------	-------	-------	-------	-------


DIFFUSEURS

E



1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210

F



1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960

TERMINAISONS



Sans passage	32035	32036	32034	33319
--------------	-------	-------	-------	-------

E7



1m	30715	32036
2m	30716	

CONNECTEUR

ANODISÉ BLANC NOIR



60°



30732	30731	30733
-------	-------	-------



90°



32351	30734	30736
-------	-------	-------



120°



32353	32383	32384
-------	-------	-------



135°



32354	32385	32386
-------	-------	-------



180°



32387		
-------	--	--



90°



32352	32381	32382
-------	-------	-------




270°




32355	32388	32389
-------	-------	-------



FIX16




Y1




30387

Y2




30393

T2





30422

T1




30398

Manuel de pose




KIT SUSPENSION

Alimentation par le câble de suspension : 50V




2 kg par 1 kit
câble 1500mm


Suspension compatibles avec clips de fixation




10 kg par 1 kit




10 kg par 1 kit



30501



32464



SLASH 8

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS ANODISÉ





1m 31356
2m 31357

TERMINAISONS



Angle 31358



Manuel de pose

HI 8

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS ANODISÉ



1m 31235
2m 31236

TERMINAISONS




Sans passage 32094 32096

DIFFUSEURS


C1



1m 30796
2m 30814



Manuel de pose





GROOVE 10

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30059	30057	30063	30061
2m	30060	30058	30064	30062

TERMINAISONS




Droit	32069	32068	30304	32070
Arrondi	30302	30301	32067	30303


DIFFUSEURS




1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196




1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



FIXATIONS



CONNECTEUR



GROOVE 14

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30073	30071	30077	30075
2m	30074	30072	30078	30076

TERMINAISONS




Droit	30310	30309	30312	30311
Arrondi	32084	32083	32086	32085


DIFFUSEURS




1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210




1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960




1m	30715
2m	30716



FIXATIONS



CONNECTEUR



FLOOR 8

PROFILÉS Anodisé




1m 31566
2m 31567

TERMINAISONS Argent Gris




32121 32120

JOINT





32296


DIFFUSEURS



1m 30233
2m 30234



Manuel de pose




Manuel de pose



FLOOR 12

PROFILÉS Anodisé



1m 30153
2m 30154

TERMINAISONS



argent grey
Droit 32123 32125
Arrondi 32122 32124

JOINT







30365

jointes pour le embout FLOOR12
2x joint en silicone
4x joint torique en caoutchouc

DIFFUSEURS



1m 30233
2m 30234





BEGTIN 12

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30523	30525	30524	30526
2m	30527	30529	30528	30530

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Droit	32045	32044	32047	32046
Arrondi	30534	30533	30531	30532



DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195	
2m	30200	30198	30196	



FIXATIONS

Fixation	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
S ₁ Inox	30522	30520	30521	
S ₂ Inox	31022	30514	30590	



SMART-IN16

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	31253	31252	31254	-
2m	31256	31255	31257	31264

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	32054	32049	32055	32053





DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
B	30199	30197	30195	
	30200	30198	30196	
C3	30201	30203	-	
	30202	30204	30450	



FIXATIONS

Fixation	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
U _{4,1}	32317	32322	32321	
U _{4,2}	32317	32322	32321	
U _{4,3}	32323			



Manuel de pose



Manuel de pose




DIAGONAL 10

mobilier surface ≤8mm


PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



2m 31149 31150 31151 31152


TERMINAISONS



Sans passage 32300 32299 32297 32298






DIFFUSEURS



1m 30201 30203 30450
2m 30202 30204 31869



1m 30201
2m 30202




BACK 10

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m 30163 30161 30165 30167
2m 30164 30162 30166 30168


TERMINAISONS




Sans passage 30371 30370 30373 30372
Passage de câble 30375 30374 30377 30376





DIFFUSEURS



1m 30201 30203 31812
2m 30202 30204 31815




FIXATIONS






CORNER 10

pose en applique mur plafond ≤10mm



CORNER 14

pose en applique mur plafond ≤10mm



PROFILÉS


ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30089	30087	30091	30093
2m	30090	30088	30092	30094

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30111	30109	30115	30113
2m	30112	30110	30116	30114

TERMINAISONS



Sans passage	30318	30317	30320	30319
Avec passage	30322	30321	30324	30323

TERMINAISONS



Droit	30338	30337	30340	30339
Arrondi	30334	30333	30336	30335

DIFFUSEURS




1m	30199	30197	31920
2m	30200	30198	31921



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



1m	30201
2m	30202



DIFFUSEURS




1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210




1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960




1m	30715	32036
2m	30716	




FIXATIONS




30385



30421




30386




30392


FIXATIONS



30422



30387



30393



CONNECTEUR



30418

30419

30420



Manuel de pose



CONNECTEUR



30476

30475

30477




Manuel de pose

CABI 12


PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30103	30101	30107	30105
2m	30104	30102	30108	30106

TERMINAISONS



Sans passage

30326	30325	30328	30327
-------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS

E

19,2



1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210

TERMINAISONS



Sans passage

30460	30465	30472	31474
-------	-------	-------	-------




DIFFUSEURS

D1

19,9




30209



QUARTER 10

PROFILÉS

ANODISÉ




1m	30535
2m	30536

TERMINAISONS



Angle

30537



DIFFUSEURS

B

15,2

0,8



1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196

TERMINAISONS



Arrondi

30539

DIFFUSEURS

D

19,4

10,8




1m	30207
2m	31947

FIXATIONS

U6₁




30588



U6₂




32326




CONNECTEUR




30418




30419



30420



U6	16,4
B	15,6
D	17,8



Manuel de pose



Manuel de pose






PEN 8

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS ANODISÉ



1m 30157
2m 30158





TERMINAISONS



Sans passage 30366
Passage de câble 30431

DIFFUSEURS




1m 30229 31967
2m 30230 31968




30443 30446


HOLDER



30431 fixation PEN8 plat
matériel: ABS





30403 fixation PEN8 simple
matériel: acier galvanisé




32345 matériel: laiton



32346



Manuel de pose



PEN 12

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS ANODISÉ BLANC NOIR




1m 31604 31605 31606
2m 31607 31608 31609

TERMINAISONS




Sans passage 32126 32129 32128



DIFFUSEURS




1m 30455 30456 30231
2m 30457 30458 30232



1m 30201 30203 30450
2m 30202 30204 31869




1m 30201
2m 30202





HOLDER



32347 fixation PEN12 plat
matériel: acier inoxydable




32337 fixation PEN12 ring
matériel: laiton





FIX 12


PROFILÉS ALU BRUT ANODISÉ



1m	30183	30461
2m	30184	30462




FIX 16

PROFILÉS



1m	30185	30728	30722	30724
2m	30186	30729	30723	30725

mobilier surface ≤8mm




ARC 12

PROFILÉS ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30187	31587	30698	30696
2m	30188	30695	30699	30697

TERMINAISONS



Sans passage	30258	30257	30260	30259
--------------	-------	-------	-------	-------




1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869

TERMINAISONS



Sans passage	30258	30257	30260	30259
--------------	-------	-------	-------	-------


DIFFUSEURS



1m	30207
2m	31947

FIXATIONS

U5₁ Inox



30708




U5₂ Inox



30709

32325

30710



UPCOMING NEW PRODUCTS
KOMMENDE NEUPRODUKTE - NOUVEAUX PRODUITS À VENIR - PRÓXIMOS NUEVOS PRODUCTOS

SOON

ARC12 DUO CD

max 12 mm special application furniture lighting


Manuel de pose

Manuel de pose

HIDE 10

PROFILES

ALU BRUT ANODISÉ ALU BRUT



1m	31488	31480	31481
2m	31489	31482	31483


TERMINAISONS





Sans passage	-	32038	-
--------------	---	-------	---

DIFFUSEURS

C4



1m	31901
2m	31902



OMNI 10

PROFILÉS

ALU BRUT ALU BRUT ANODISÉ



1m	31514	31507	31506
2m	31515	31509	31508

TERMINAISONS



Sans passage	32131
--------------	-------

DIFFUSEURS

A



slick





1m	30201	30203	31812
2m	30202	30204	31815

A clipper



C2





1m	31881	31880	-
2m	31882	31883	31884



Manuel de pose



Manuel de pose




GLOW 12

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT

ANODISÉ



1m	31460	31461
2m	31462	31463


TERMINAISONS



Sans passage	32049	32292
--------------	-------	-------


DIFFUSEURS

A1



1m	31819	31820	31821
2m	31822	31823	31824

C



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



GLOW 12 UP

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

BLANC

ANODISÉ

ALU BRUT



1m	31468	31470	31469
2m	31471	31473	31472


TERMINAISONS



Sans passage	-	32292	-
--------------	---	-------	---

DIFFUSEURS

A1




1m	31819	31820	31821
2m	31822	31823	31824



C



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869






U₂



Manuel de pose



Manuel de pose



SMOOTH 12


PROFILÉS ALU BRUT

1m	31528
2m	31529


TERMINAISONS

Sans passage	32132
--------------	-------


DIFFUSEURS



1m	30195	30197	30199
2m	30196	30198	30200



1m	30450	30203	30201
2m	31869	30204	30202



FRAME 14

pose en applique mur plafond ≤10mm


PROFILÉS BLANC ANODISÉ ALU BRUT

1m	30151	30147	30149
2m	30152	30148	30150


TERMINAISONS

Sans passage	-	32292	-
--------------	---	-------	---

DIFFUSEURS



1m	30195	30197	30199
2m	30196	30198	30200




1m	30450	30203	30201
2m	31869	30204	30202


FIXATIONS

FIXATIONS


Q₁




Q₅




Q₂




Q₆




Q₃




Q₇




Q₄





Q₈




Q₁






Q₂



Q₃



Q₄






Manuel de pose

Manuel de pose

PLANE14IN

≤10mm plafond mur pose en applique


PROFILÉS



BLANC	ANODISÉ	ALU BRUT
		
31519	31518	30950

TERMINAISONS

Sans passage	30953	32043	32039
			

DIFFUSEURS




B		C3	
			
1m	30195	1m	-
2m	30196	2m	30450
1m	30197	1m	30203
2m	30198	2m	30204
1m	30199	1m	30201
2m	30200	2m	30202





PLANE14SIDE

≤10mm plafond mur pose en applique



PROFILÉS



BLANC	ANODISÉ	ALU BRUT
		
2m 31525	2m 31524	2m 31523

TERMINAISONS


Sans passage	32039	32043	30953
			

DIFFUSEURS

B		C3	
			
1m	30195	1m	-
2m	30196	2m	30450
1m	30197	1m	30203
2m	30198	2m	30204
1m	30199	1m	30201
2m	30200	2m	30202




Manuel de pose



Manuel de pose






UNI-TILE 12

≤10mm plafond mur pose en applique

PROFILÉS Anodisé





1m 31573
2m 31574

TERMINAISONS



gris 32013
Droit


DIFFUSEURS





1m 30450
2m 31869




30203 30204



30201 30202



Manuel de pose




Manuel de pose



UNI-TILE 12

≤10mm plafond mur pose en applique

180° PROFILÉS



1m 31340
2m 31574

TERMINAISONS



32013

90° PROFILÉS Anodisé




1m 31573
2m 31576

TERMINAISONS



gris 32013
Droit

DIFFUSEURS







1m 30450
2m 31869



30203 30204

30201 30202




VARIO30

≤10mm
 plafond
 mur
 pose en applique


VARIO30-4

PROFILÉS

BLANC ANODISÉ ALU BRUT



1m	31534	31532	31533
2m	31537	31535	31536




TERMINAISONS

Sans passage

32149	32150	32151
-------	-------	-------


DIFFUSEURS

A9




1m	31829	31830	31831
2m	31832	31833	31834

C9




1m	31913	31912	31911
2m	31916	31915	31914

D9




1m	32198	31950
2m		31951

E9







1m	32204	31955
2m		31956

33,4
Manuel de pose



VARIO30-4



VARIO30-5

BLANC ANODISÉ ALU BRUT



31546	31544	31545	1m
31549	31547	31548	2m

32152	32153	32154	Sans passage
-------	-------	-------	--------------

32403	32364
-------	-------


32404	32365
-------	-------

32405	32366
-------	-------

32406	32367
-------	-------


32407	32368
-------	-------

32409	32369
-------	-------



32420

VARIO30-5



VARIO 30

NAMI 23



pose en applique

mur

plafond

≤10mm






PROFILÉS

	ALU BRUT	NOIR	BLANC	GOLD	BLEU TITANE	ROSE ARDOISE	BEIGE AMANDE	NOIR MEDIUM
1m	30971	30972	30970	30973	30978	30975	30976	30974
2m	30979	30980	30977	30981	30985	30983	30984	30982


INOX

32209	32217	32215	32208	32216	32218	32219	32220
32210	32225	32223	32270	32224	32226	32227	32228

DIFFUSEURS



1m 30994
2m 30995



MIKKRO 10

- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique

PROFILÉS ANODISÉ




2m 31691

TERMINAISONS



30349 transparent
32130 argent
30350 gris



WALL 12


- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique

PROFILÉS BRUT ANODISÉ BLANC



1m 30494 30139 30141
2m 30495 30140 30142

COUVERCLE ANODISÉ BLANC



30143 30145
30144 30146


TERMINAISONS




30358 30357 30360



30356 30355 30359



connecteur WALLE12 90 degrés





32350 30496

connecteur WALLE12 180 degrés




30423




Manuel de pose



Manuel de pose



Manuel de pose



UP-MINI 10




PROFILÉS ALU BRUT




1m	31664
2m	30754

TERMINAISONS




argent	gris
32136	30797

DIFFUSEURS



1m	30201	30203	31812
2m	30202	30204	31815



- pour éclairer les marches et finir leurs bords
- basique et compact (en 1 seule pièce)
- sans effet d'éblouissement
- rainures antidérapantes
- prise avec fonction Slick

UP-BOLD 12

architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le bâtiment



special application
specjalny
speziell
spécial




PROFILÉS ANODISÉ NOIR




1m	31655	31656
2m	30798	31657

TERMINAISONS





argent	gris
32134	32133




DIFFUSEURS




1m	30233
2m	30234



Manuel de pose



55



54

Manuel de pose



UP-TILE 10

PROFILÉS ALU BRUT





1m	31583
2m	31584

TERMINAISONS




Sans passage	argent	gris
	32029	32033

DIFFUSEURS




1m	30201	30203	31812
2m	30202	30204	31815



FLAT 8



PROFILÉS





1m	30081	30079	30085	30083
2m	30082	30080	30086	30084

TERMINAISONS




Sans passage	30314	33324	30313	30315
--------------	-------	-------	-------	-------




DIFFUSEURS




1m	31858	31857	31856
2m	31861	31860	31859



FIXATIONS



manuel de pose



manuel de pose

SKIRT 10

PROFILÉS



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC
1m	31644	31643	31645
2m	31647	31646	31648
1m	31678	31677	31679
2m	31681	31680	31682



BASE

PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC
1m	31790	31789	31791
2m	31793	31792	31794




TERMINAISONS


	Sans passage	32269	32268	32267

DIFFUSEURS

	30201	30203	31812
1m	30201	30203	31812
2m	30202	30204	31815
	31881	31880	-
1m	31881	31880	-
2m	31882	31883	31884




FIXATIONS



Manuel de pose


connecteur BASE 90 degrés connecteur BASE 180 degrés connecteur BASE 270 degrés



connecteur BASE 90 degrés	connecteur BASE 180 degrés	connecteur BASE 270 degrés
argent J1998940	blanc J1998901	
blanc J1998601	argent J1998640	blanc J1998701
gris J1998922	gris J1998622	argent J1998740
		blanc J1998801
		gris J1998722
		blanc J1998801
		gris J1998822

embout BASE


Manuel de pose



OVAL 20

≤10mm plafond mur pose en applique

PROFILÉS ANODISÉ




2m 30160




TERMINAISONS

Sans passage GG GG GG

DIFFUSEURS







1m 2m 30199 30200 30197 30198 30195 30196



1m 2m 30450 31869 30203 30204 30201 30202




1m 2m 30201 30202



30400 30406

60



32458

type de diffuseur	matériel	température d'application		résistance aux UV	certificat d'inflamma-bilité*	
		min [°C]	max [°C]		*selon PN-EN 60695-2-11	transparence
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J transparent	PC *	-30	100	✓	✓	95%
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J givré	PP *	-15	80	✓	✓	90%
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J opaque	PP *	-15	80	✓	✓	60%
C, F transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C, F opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C, F noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C lentille	PMMA	-20	70	✓	✓	90%
C1, D9, E7, E9 opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C2 opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C3, C6, C9 transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C3, C6, C9 opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C3, C9 noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C6 noir	PMMA	-20	70	✓	✓	30%
C4 opaque	PC *	-30	100	✓	✓	70%
C10 opal opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	75%
C10 narrow transparent	PC *	-30	100	✓	✓	90%
C10 wide transparent	PC *	-30	100	✓	✓	90%
C10 pro transparent	PC *	-40	60	✓	✓	94%
C10 basic opaque	PMMA	-40	75	✓	✓	62%
D opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	60%
D1 opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
I givré	PC *	-30	100	✓	✓	90%
I opaque	PC *	-30	100	✓	✓	80%
K opaque	PC *	-30	100	✓	✓	50%

doit être utilisé à l'intérieur *

Manuel de pose

61

Notre métier,
ÉCLAIRAGISTE

nous concevons
tous types de
projet d'éclairage.

Extérieur


Éclairage urbain
Parking

Intérieur

Espaces commerciaux,
Bureaux,
Espaces industriels,
Rayonnage

Solutions métiers

Éclairage patrimoine



MALLTIS

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
02 96 14 02 05
info@malttis.com



SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCS Saint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274

malttis.com