




MALLTIS


SOLUTIONS LED

PROFILÉS ALU




POURQUOI UTILISER DES PROFILÉS LED MALLTIS ?

MALLTIS




DISSIPATION DE LA CHALEUR Le profilé en aluminium est un dissipateur de chaleur. Cela permet de prolonger la durée de vie de la LED et assure une meilleure diffusion.

BIEN CHOISIR LE DIFFUSEUR POUR MAÎTRISER LE FLUX LUMINEUX



couissant transparent couissant givré **B** couissant opaque **C** clic transparent **C** clic opaque **C** clic noir **C** clic lentille



D clic opaque **C1** clic opaque **E7** clic opaque **I** clic givré **I** clic opaque **K** clic opaque

SOMMAIRE

POSE EN APPLIQUE

SLIM 8	04	05	SMART 10
	06	07	WIDE 24
SURFACE 10	08	09	SURFACE 14
UNI 12	10	11	COZY 12
SMART 16	12	13	LEVEL 12
HOOD 14	14	15	BEND 8
LINEA 20	16 - 19		

POSE ENCASTRÉE

SLASH 8	20	21	HI 8
GROOVE 10	22	23	GROOVE 14
FLOOR 8	24	25	FLOOR 12
BEGTIN 12	26	27	SMART-IN 16
DIAGONAL 10	28	29	BACK 10

POSE EN ANGLE

CORNER 10	30	31	CORNER 14
CABI 12	32	33	QUARTER 10

PROFILÉS POUR APPLICATION SPÉCIFIQUE


PEN 8	34	35	PEN 12
FIX 12 - FIX 16	36	37	ARC 12

POSE SOUS PLACO

HIDE 10	38	39	OMNI 10
GLOW 12	40	41	GLOW 12 UP
SMOOTH 12	42	43	FRAME 14
PLANE 14 IN	44	45	PLANE 14 SIDE
UNI-TILE 12 90°	46	47	UNI-TILE 12 180°
VARIO 30C	48-49	15	

SPÉCIFIQUES

NAMI 23	50-51	
MIKKRO 10	52	53
UP-MINI 10	54	55
UP-TILE 10	56	57
SKIRT 10	58	59
OVAL 20	60	61
		UNI-TILE 12 270°
		WALL 12
		UP-BOLD 12
		FLAT 8
		BASE 10



couleurs de ce aux références e d'obtenir des profilés jusque 4 tre personnalisé ; souhaités. Le validation de la



SLIM 8

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30003	30001	30007	30005
2m	30004	30002	30008	30006

TERMINAISONS




Sans passage	30242	30241	30244	30243
Passage de câble	30246	30245	30248	30247

DIFFUSEURS




1m	31814	31813	31812
2m	31817	31816	31815





1m	31881	31880	-
2m	31882	31883	31884


FIXATIONS



INOX	BLANC	NOIR
30388	30389	30390



INOX	BLANC	NOIR
30394	30395	30396




CONNECTEUR

ANODISÉ BLANC NOIR




30409	30410	30411
-------	-------	-------



HOLDER



30404



SMART 10

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30011	30009	30015	30013
2m	30012	30010	30016	30014

TERMINAISONS



Sans passage	30252	30251	30249	30250
Passage de câble	30256	30255	30253	30254

DIFFUSEURS




1m	31814	31813	31812
2m	31817	31816	31815





1m	31881	31880	-
2m	31882	31810	31884


FIXATIONS




INOX	BLANC	NOIR
30388	30389	30390







INOX	BLANC	NOIR
30394	30395	30396




CONNECTEUR



32348	32376	32377
-------	-------	-------






BEGTON 12

pose en applique mur plafond ≤12mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30505	30508	30507	30509
2m	30510	30512	30511	30513


Sans passage



	30519	30518	30516	30517
--	-------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS

J



1m	30455	30456	30231
2m	30457	30458	30232

C



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869

FIXATIONS

S₁

Inox






30522	30520	30521
-------	-------	-------

S₂

Inox



31022	30514	30590
-------	-------	-------




WIDE 24

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30051	30049	30053	30055
2m	30052	30050	30054	30056


TERMINAISONS




Sans passage	30290	30289	30292	30291
Passage de câble	30294	30293	30296	30295

DIFFUSEURS

G



1m	31851	31850	31849
2m	31854	31853	31852




FIXATIONS

W




30382	32331	30384
-------	-------	-------



30402

Fin de production



Manuel de pose



Manuel de pose



SURFACE 10

PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30027	30025	30031	30029
2m	30028	30026	30032	30030

TERMINAISONS

Sans passage	30258	30257	30260	30259
Passage de câble	30262	30261	30264	30263

DIFFUSEURS

B 15,2 0,8			
1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196
C 13,1 3,8			
1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869
C₁ 13,1 7,2			
	31877		

FIXATIONS

X₁	X₂	U₁	U₂
30385	30421	30386	30392

CONNECTEUR

30412	30413	30414



SURFACE 14

PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30035	30033	30039	30037
2m	30036	30034	30040	30038

TERMINAISONS

Sans passage	30266	30265	30268	30267
Passage de câble	30270	30269	30272	30271

DIFFUSEURS





E 19,2			
1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210
F 17,6 4,5			
1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960
E7 23 19,5			
1m	30715		
2m	30716		

FIXATIONS

Y₁			Y₂		
30387			30387		
T₁			T₂		
30398			30422		

CONNECTEUR

30470	30469	30471



Manuel de pose



Manuel de pose





UNI 12

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS


ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR

1m	30023	30017	30021	30019
2m	30024	30018	30022	30020


TERMINAISONS

Sans passage	30274	30273	30276	30275
Passage de câble	30278	30277	30280	30279

DIFFUSEURS



1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869


TERMINAISONS

Sans passage	30284	30283	30281	30282
Passage de câble	30288	30287	30285	30286


DIFFUSEURS







1m	-	30207
2m	31877	31947



FIXATIONS



CONNECTEUR



COZY 12



PROFILÉS


ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR

2m	30440	30441	30442	30444
----	-------	-------	-------	-------


TERMINAISONS

Sans passage	32304	32303	32301	32302
--------------	-------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS







1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



1m	30201
2m	30202

FIXATIONS





SMART 16

mobilier surface ≤8mm


PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30617	30785	30619	30618
2m	30621	30786	30623	30622


TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	31984	30938	31982	31983

DIFFUSEURS



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195	
2m	30200	30198	30196	






	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	31891	31892	31893	
2m	31914	31951	31916	

FIXATIONS

U4₁



U4₂



LEVEL 12




PROFILÉS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
2m	30474	30480	30481	30497


TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	32308	32307	32305	32306

DIFFUSEURS








	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201	30203	30450	
2m	30202	30204	31869	



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30201			
2m	30202			

FIXATIONS





HOOD 14



pose en applique | mur | plafond | ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




2m 33323 30451 30452 30459

TERMINAISONS





Sans passage 32311 33324 32309 32310




DIFFUSEURS



1m 30215 30217 31959
2m 30216 30218 31960



FIXATIONS





LINEA 20

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30043	30041	30047	30045
2m	30044	30042	30048	30046

TERMINAISONS


Sans passage



30298	30297	30299	30300
-------	-------	-------	-------


DIFFUSEURS

E



1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210

F



1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960

TERMINAISONS

Sans passage



32035	32036	32034	33319
-------	-------	-------	-------

E7



1m	30715	32036
2m	30716	

CONNECTEUR


ANODISÉ BLANC NOIR



60°




30732	30731	30733
-------	-------	-------



90°




32351	30734	30736
-------	-------	-------



120°





32353	32383	32384
-------	-------	-------



135°




32354	32385	32386
-------	-------	-------



180°




32387



90°




32352	32381	32382
-------	-------	-------




270°



32355	32388	32389
-------	-------	-------



FIX16



T₂

Y₂

Y₁



E 10*

9*

1*


slick

Manuel de pose




30387

30393




T₂

30422



T₁

30398



F E7 16,1

E 19,6

KIT SUSPENSION

Alimentation par le câble de suspension : 50V

2 kg par 1 kit
câble 1500mm







Suspension compatibles avec clips de fixation

10 kg par 1 kit



10 kg par 1 kit



SLASH 8

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS ANODISÉ




1m 31356
2m 31357


TERMINAISONS



Angle 31358



Manuel de pose



HI 8

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS ANODISÉ



1m 31235
2m 31236


TERMINAISONS



Sans passage 32094 32096

DIFFUSEURS



C1



1m 30796
2m 30814



Manuel de pose





GROOVE 10

pose en applique mur plafond ≤10mm



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30059	30057	30063	30061
2m	30060	30058	30064	30062

TERMINAISONS




Droit	32069	32068	30304	32070
Arrondi	30302	30301	32067	30303


DIFFUSEURS




1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196






1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



FIXATIONS



CONNECTEUR



GROOVE 14

pose en applique mur plafond ≤10mm



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30073	30071	30077	30075
2m	30074	30072	30078	30076

TERMINAISONS




Droit	30310	30309	30312	30311
Arrondi	32084	32083	32086	32085

DIFFUSEURS




1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210




1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960



1m	30715
2m	30716



FIXATIONS



CONNECTEUR



Manuel de pose



Manuel de pose





FLOOR 8

PROFILÉS

Anodisé



1m 31566
2m 31567

TERMINAISONS

Argent

Gris




32121



32120

JOINT



32296

DIFFUSEURS

K



1m 30233
2m 30234

≤10mm

plafond

mur

pose en applique



FLOOR 12

PROFILÉS

Anodisé



1m 30153
2m 30154

TERMINAISONS



argent

Droit 32123
Arrondi 32122

grey

32125
32124

≤10mm


plafond

mur

pose en applique



JOINT




30365

jointes pour le embout FLOOR12
2x joint en silicone
4x joint torique en caoutchouc

DIFFUSEURS

K



1m 30233
2m 30234





5 J



IK08 (5 J)



5 J



Manuel de pose



Manuel de pose





BEGTIN 12

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS



	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30523	30525	30524	30526
2m	30527	30529	30528	30530

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Droit	32045	32044	32047	32046
Arrondi	30534	30533	30531	30532



DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195	
2m	30200	30198	30196	



FIXATIONS

Fixation	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
S ₁ Inox	30522	30520	30521	
S ₂ Inox	31022	30514	30590	



Manuel de pose



SMART-IN16

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS




	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	31253	31252	31254	-
2m	31256	31255	31257	31264

TERMINAISONS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
Sans passage	32054	32049	32055	32053




DIFFUSEURS

	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
1m	30199	30197	30195	
2m	30200	30198	30196	
1m	31891	31892	31893	
2m	31914	31951	31916	



FIXATIONS

Fixation	ALU BRUT	ANODISÉ	BLANC	NOIR
U _{4,1}	32317	32322	32321	
U _{4,2}	32317	32322	32321	
U _{4,3}	32323			



Manuel de pose



Manuel de pose






DIAGONAL 10

mobilier surface ≤8mm


PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



2m 31149 31150 31151 31152


TERMINAISONS



Sans passage 32300 32299 32297 32298





DIFFUSEURS



1m 30201 30203 30450
2m 30202 30204 31869



1m -
2m 31877



Manuel de pose



BACK 10

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m 30163 30161 30165 30167
2m 30164 30162 30166 30168


TERMINAISONS




Sans passage 30371 30370 30373 30372
Passage de câble 30375 30374 30377 30376





DIFFUSEURS



1m 31814 31813 31812
2m 31817 31816 31815



FIXATIONS



Manuel de pose



Manuel de pose





CORNER 10

pose en applique mur plafond ≤10mm



CORNER 14

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m	30089	30087	30091	30093
2m	30090	30088	30092	30094

TERMINAISONS



Sans passage	30318	30317	30320	30319
Avec passage	30322	30321	30324	30323

DIFFUSEURS



1m	30199	30197	31920
2m	30200	30198	31921




1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869





1m	-	-	-
2m	31877	-	-

FIXATIONS



CONNECTEUR



PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30111	30109	30115	30113
2m	30112	30110	30116	30114

TERMINAISONS



Droit	30338	30337	30340	30339
Arrondi	30334	30333	30336	30335

DIFFUSEURS



1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210



1m	30215	30217	31959
2m	30216	30218	31960





1m	30715	-	-
2m	30716	32036	-

FIXATIONS




CONNECTEUR



CABI 12

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30103	30101	30107	30105
2m	30104	30102	30108	30106

TERMINAISONS



Sans passage	30326	30325	30328	30327
--------------	-------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS

E



1m	30213	30211	30209
2m	30214	30212	30210

TERMINAISONS






Sans passage	30460	30465	30472	31474
--------------	-------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS

D1



30438



QUARTER 10

PROFILÉS

ANODISÉ




1m	30535
2m	30536

TERMINAISONS



Angle	30537
-------	-------



DIFFUSEURS

B



1m	30199	30197	30195
2m	30200	30198	30196

TERMINAISONS



Arrondi	30539
---------	-------


DIFFUSEURS

D



1m	30207
2m	31947


FIXATIONS



30588

32326


CONNECTEUR




30418

30419


30420



Manuel de pose



Manuel de pose





PEN 8

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS ANODISÉ




1m 30157
2m 30158

TERMINAISONS



Sans passage 30366
Passage de câble 30431

DIFFUSEURS




1m 30229 31967
2m 30230 31968




HOLDER

30431 fixation PEN8 plat
matériel: ABS




30403 fixation PEN8 simple
matériel: acier galvanisé



fixation PEN8 ring

32345 matériel: laiton



32346



PEN 12

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS ANODISÉ BLANC NOIR




1m 31604 31605 31606
2m 31607 31608 31609

TERMINAISONS




Sans passage 32126 32129 32128

DIFFUSEURS





1m 30455 30456 30231
2m 30457 30458 30232



1m 30201 30203 30450
2m 30202 30204 31869




1m -
2m 31877




HOLDER

32347 fixation PEN12 plat
matériel: acier inoxydable




32337 fixation PEN12 ring
matériel: laiton



Manuel de pose



Manuel de pose






FIX 12

mobilier surface ≤8mm

PROFILÉS ALU BRUT ANODISÉ



1m	30183	30461
2m	30184	30462




FIX 16

PROFILÉS



1m	30185	30728	30722	30724
2m	30186	30729	30723	30725



ARC 12

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR



1m	30187	31587	30698	30696
2m	30188	30695	30699	30697

TERMINAISONS



Sans passage	30258	30257	30260	30259
--------------	-------	-------	-------	-------




1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869

TERMINAISONS



Sans passage	30258	30257	30260	30259
--------------	-------	-------	-------	-------


DIFFUSEURS



1m	30207
2m	31947

FIXATIONS

U5₁ Inox



30708



U5₂ Inox



30709

32325

30710



UPCOMING NEW PRODUCTS
KOMMENDE NEUPRODUKTE - NOUVEAUX PRODUITS À VENIR - PRÓXIMOS NUEVOS PRODUCTOS

SOON



ARC12 DUO CD

min. 17mm special applications luminaire lighting

Manuel de pose




Manuel de pose



HIDE 10

PROFILES

ALU BRUT ANODISÉ ALU BRUT



1m	31488	31480	31481
2m	31489	31482	31483


TERMINAISONS






Sans passage	-	32038	-
--------------	---	-------	---

DIFFUSEURS

C4



1m	31901
2m	31902



OMNI 10

PROFILÉS

ALU BRUT ALU BRUT ANODISÉ



1m	31514	31507	31506
2m	31515	31509	31508

TERMINAISONS



Sans passage	32131
--------------	-------

DIFFUSEURS

A



stick







1m	31814	31813	31812
2m	31817	31816	31815

A clipper



C2



1m	31881	31880	-
2m	31882	31883	31884



Manuel de pose



Manuel de pose




GLOW 12

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

ALU BRUT

ANODISÉ



1m	31460	31461
2m	31462	31463


TERMINAISONS



Sans passage	32049	32292
--------------	-------	-------


DIFFUSEURS

A1



1m	31819	31820	31821
2m	31822	31823	31824

C



1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



GLOW 12 UP

pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS

BLANC

ANODISÉ

ALU BRUT



1m	31468	31470	31469
2m	31471	31473	31472


TERMINAISONS



Sans passage	-	32292	-
--------------	---	-------	---


DIFFUSEURS

A1




1m	31819	31820	31821
2m	31822	31823	31824



C





1m	30201	30203	30450
2m	30202	30204	31869



U₂



Manuel de pose



Manuel de pose

SMOOTH 12


PROFILÉS ALU BRUT





TERMINAISONS



DIFFUSEURS




FIXATIONS



FRAME 14


PROFILÉS BLANC ANODISÉ ALU BRUT









TERMINAISONS



DIFFUSEURS



FIXATIONS




Manuel de pose

Manuel de pose


PLANE14IN

≤10mm plafond mur pose en applique





PROFILÉS




TERMINAISONS



DIFFUSEURS




Manuel de pose




PLANE14SIDE

≤10mm plafond mur pose en applique





PROFILÉS



TERMINAISONS




DIFFUSEURS



Manuel de pose





UNI-TILE 12

- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique

PROFILÉS Anodisé




- 1m 31573
- 2m 31574

TERMINAISONS GRIS






- Droit 32013

DIFFUSEURS




- 1m 30450
- 2m 31869
- 30203
- 30204
- 30201
- 30202






UNI-TILE 12 180°

PROFILÉS



- 1m 31340
- 2m 31574





UNI-TILE 12 90°

PROFILÉS Anodisé



- 1m 31573
- 2m 31576




TERMINAISONS Gris




- Droit 32013

DIFFUSEURS




- 1m 30450
- 2m 31869
- 30203
- 30204
- 30201
- 30202

Manuel de pose



Manuel de pose



VARIO30

≤10mm plafond mur pose en applique



VARIO30-4

PROFILÉS

BLANC ANODISÉ ALU BRUT



1m	31534	31532	31533
2m	31537	31535	31536



VARIO30-5

BLANC ANODISÉ ALU BRUT



31546	31544	31545	1m
31549	31547	31548	2m



32152	32153	32154	Sans passage
-------	-------	-------	--------------

VARIO 30


TERMINAISONS

Sans passage

32149	32150	32151
-------	-------	-------


DIFFUSEURS

A9




1m	31829	31830	31831
2m	31832	31833	31834

C9




1m	31913	31912	31911
2m	31916	31915	31914

D9





32198	31950
	31951

E9



32204	31955
	31956



32403	32364
-------	-------


32404	32365
-------	-------

32405	32366
-------	-------

32406	32367
-------	-------


32407	32368
-------	-------

32409	32369
-------	-------





32420

VARIO30-4



VARIO30-5





NAMI 23



pose en applique

mur

plafond

≤10mm


PROFILÉS

	ALU BRUT	NOIR	BLANC	GOLD	BLEU TITANE	ROSE ARDOISE	BEIGE AMANDE	NOIR MEDIUM
1m	30970	30972	30971	30973	30978	30975	30976	30974
2m	30977	30980	30979	30981	30985	30983	30984	30982



TERMINAISONS

INOX



32209	32217	32215	32208	32216	32218	32219	32220
32210	32225	32223	32270	32224	32226	32227	32228



DIFFUSEURS



INTERNE



MIKKRO 10

- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique

PROFILÉS ANODISÉ




2m 31691

TERMINAISONS



30349 transparent
32130 argent
30350 gris



WALL 12


- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique

PROFILÉS BRUT ANODISÉ BLANC



1m 30494 30139 30141
2m 30495 30140 30142

COUVERCLE ANODISÉ BLANC



30143 30145
30144 30146


TERMINAISONS



30358 30357 30360



30356 30355 30359



connecteur WALLE12 90 degrés



32350 30496


connecteur WALLE12 180 degrés






30423

53

Manuel de pose



Manuel de pose



52

UP-MINI 10




PROFILÉS ALU BRUT




1m	31664
2m	30754

TERMINAISONS




argent	gris
32136	30797

DIFFUSEURS



1m	31814	31813	31812
2m	31817	31816	31815



- pour éclairer les marches et finir leurs bords
- basique et compact (en 1 seule pièce)
- sans effet d'éblouissement
- rainures antidérapantes
- prise avec fonction Slick

UP-BOLD 12


architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le batiment



special application
specjalny
speziell
spécial



PROFILÉS ANODISÉ NOIR



1m	31655	31656
2m	30798	31657


TERMINAISONS







argent	gris
32134	32133



DIFFUSEURS




1m	30233
2m	30234



Manuel de pose



Manuel de pose



UP-TILE 10

≤10mm plafond mur

PROFILÉS ALU BRUT



1m 31583
2m 31584


TERMINAISONS



Sans passage 32029

gris 32033



DIFFUSEURS



1m 31814
2m 31817

31813
31816

31812
31815



FLAT 8



pose en applique mur plafond ≤10mm

PROFILÉS ALU BRUT ANODISÉ BLANC NOIR




1m 30081 30079 30085 30083
2m 30082 30080 30086 30084

TERMINAISONS




Sans passage 30314 30313 30316 30315






DIFFUSEURS





1m 31858 31857 31856
2m 31861 31860 31859



FIXATIONS




Manuel de pose



SKIRT 10

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC



1m	31644	31643	31645
2m	31647	31646	31648



1m	31678	31677	31679
2m	31681	31680	31682




BASE

PROFILÉS

ALU BRUT ANODISÉ BLANC



1m	31790	31789	31791
2m	31793	31792	31794




TERMINAISONS



Sans passage	32269	32268	32267
--------------	-------	-------	-------

DIFFUSEURS

A




slick


1m	31814	31813	31812
2m	31817	31816	31815

A clipper

C2




1m	31881	31880	-
2m	31882	31883	31884




FIXATIONS

Q9₅



32423

Q9₂



32429



Manuel de pose

BASE 90 degrés


connecteur BASE 180 degrés connecteur BASE 270 degrés

matériel: ABS

matériel: ABS

matériel: ABS

embout BASE




gris
32271



32699




argent
32272



gris
32450

gris
32452


argent
32451



gris
32453

gris
32452


argent
32454




gris
32456

gris
32455

argent
32457





OVAL 20

- ≤10mm
- plafond
- mur
- pose en applique


PROFILÉS ANODISÉ




2m 30160




DIFFUSEURS







- 1m 30199, 30197, 30195
- 2m 30200, 30198, 30196



- 1m 30450, 30203, 30201
- 2m 31869, 30204, 30202



- 1m -
- 2m 31877



type de diffuseur	matériel	température d'application		résistance aux UV	certificat d'inflamma-bilité*	transparence
		min [°C]	max [°C]			
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J transparent	PC *	-30	100	✓	✓	95%
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J givré	PP *	-15	80	✓	✓	90%
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J opaque	PP *	-15	80	✓	✓	60%
C, F transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C, F opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C, F noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C lentille	PMMA	-20	70	✓	✓	90%
C1, D9, E7, E9 opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C2 opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C3, C6, C9 transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C3, C6, C9 opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C3, C9 noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C6 noir	PMMA	-20	70	✓	✓	30%
C4 opaque	PC *	-30	100	✓	✓	70%
C10 opal opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	75%
C10 narrow transparent	PC *	-30	100	✓	✓	90%
C10 wide transparent	PC *	-30	100	✓	✓	90%
C10 pro transparent	PC *	-40	60	✓	✓	94%
C10 basic opaque	PMMA	-40	75	✓	✓	62%
D opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	60%
D1 opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
I givré	PC *	-30	100	✓	✓	90%
I opaque	PC *	-30	100	✓	✓	80%
K opaque	PC *	-30	100	✓	✓	50%

doit être utilisé à l'intérieur *

Manuel de pose

Notre métier,
ÉCLAIRAGISTE

nous concevons
tous types de
projet d'éclairage.

Extérieur

Éclairage urbain
Parking

Intérieur

Espaces commerciaux,
Bureaux,
Espaces industriels,
Rayonnage

Solutions métiers

Éclairage patrimoine



MALLTIS

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
02 96 14 02 05
info@malttis.com



SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCS Saint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274

malttis.com